



**SOUDAL**

**SOUDAL**

AVRIL 2014



Simplement tout.

Tout simplement.



# Toujours à vos côtés - notre package « services en plus ».

Plus de produits, plus de marques, plus de choix

**Simplement tout.** Tout ce dont vous avez besoin pour la production et la pose de vos fenêtres et portes, vous le trouvez chez VBH. Nous tenons particulièrement à ce que ce petit mot « tout » réponde également à une haute exigence de qualité. C'est pourquoi vous pouvez compter sur la diversité et la qualité de notre assortiment.

**Tout simplement.** Tout est simple chez VBH. Du tout premier contact aux multiples échanges quotidiens, de vive voix ou via les moyens de communication les plus modernes. Nos conseillers VBH sont à vos côtés, efficaces et rapides, consciencieux et enthousiastes, chaque jour.

VBH, la marque d'expertise en ferrures de portes et de fenêtres se trouve là où vous êtes et vous soutient dans vos objectifs. Travailler avec nous et bénéficier de l'efficacité de nos processus, de l'expérience de nos conseillers, en bref attendez-vous à plus... c'est la promesse que nous vous faisons.

# TABLE DES MATIERES

---

<b>1.390. Isolation</b>	
Joint d'isolation . . . . .	1
Mousse d'isolation . . . . .	1
<b>1.400. Etanchéité</b>	
Feuille d'étanchéité . . . . .	5
Silicone et mastic . . . . .	5
<b>3.120. Fixation chimique</b>	
Colle universelle . . . . .	12
Colle pour bois . . . . .	12
Colle pour verre . . . . .	12
Colle pour parquet . . . . .	12
Colle de montage . . . . .	13
Mastic-colle . . . . .	13
Scellement . . . . .	14
Nettoyant . . . . .	14
Embout . . . . .	14
<b>6.010. Maintenance</b>	
Nettoyant . . . . .	15
<b>6.020. Traitement du bois</b>	
Pâte à bois . . . . .	16

---

## INFORMATIONS

---



PRIX BRUTS HTVA AU 7 AVRIL 2014.

**PHOTOS, TEXTES & PRIX NON-CONTRACTUELS**  
**NOS PRIX SONT SUSCEPTIBLES D'ÉVOLUER PROPORTIONNELLEMENT AUX AUGMENTATIONS FOURNISSEURS SANS PRÉAVIS.**

DANS LA COLONNE "STATUT", VOUS POURREZ REMARQUER, POUR CERTAINS ARTICLES, LA VALEUR "HORS ASSORT".  
CECI SIGNIFIE, POUR CES ARTICLES, QU'ILS NE SONT PAS STOCKÉS DANS NOS MAGASINS. ILS FERONT DONC L'OBJET  
D'UNE COMMANDE AUPRÈS DE NOTRE FOURNISSEUR.

# 1. BATIMENT

## 1.390. Isolation

### Mousse d'isolation Flexifoam 1K

SOUDAL

- mousse stable monocomposante 1K (polyuréthane)
- très haute flexibilité
- très haute capacité d'isolation acoustique et thermique
- application : isolation de châssis de portes et fenêtres, de conduites, de panneaux, de plaques ondulées
- ni post-expansion, ni rétrécissement
- résistance au feu : B2
- sans CFC
- pistolable



	UV	emballage	HODY	code	EUR
click and fix	pc	750ml	NL16	264325	11.08

### Mousse d'isolation Soudafoam 1K

SOUDAL

- mousse monocomposante 1K (polyuréthane)
- très haute capacité d'isolation acoustique et thermique
- application : forte expansion pour l'isolation de châssis de portes et fenêtres, l'isolation de conduites, le remplissage de joints, l'isolation de panneaux, plaques ondulées
- non pistolable



UV	emballage	statut	HODY	code	EUR
pc	500ml	hors assort	TW72	264349	5.98
pc	750ml		K674	264350	5.91

### Mousse d'isolation Gunfoam 1K Low Expansion

SOUDAL

- mousse (polyuréthane) monocomposante 1K, pistolable
- application : faible expansion pour l'isolation de vides entre charpente et murs d'accès peu aisé, calfeutrage de châssis de portes, isolation acoustique de moteurs
- résistance au feu : B3
- à visser sur pistolet



UV	emballage	HODY	code	EUR
pc	750ml	MM20	264355	7.52

### Mousse d'isolation Soudafoam 1K Low Expansion Click & Fix

SOUDAL

- mousse (polyuréthane) monocomposante 1K, pistolable
- application : faible expansion pour l'isolation de vides entre charpente et murs d'accès peu aisé, calfeutrage de châssis de portes, isolation acoustique de moteurs
- Click & Fix : pistolet clipsable
- résistance au feu : B3
- vendu à la pièce ou par 10 x 750ml + pistolet synthétique + nettoyant (500ml) en BOX



Article lié : Fu46, p. 3

UV	emballage	HODY	code	EUR
pc	750ml	N398	264351	7.73
pc	10x750ml+pistolet+nettoyant	FZ55	261702	111.77

### Mousse d'isolation Soudafoam 1K Low Expansion Click & Fix X-TRA

SOUDAL

- mousse monocomposante 1K (polyuréthane), pistolable
- application : faible expansion pour l'isolation de vides entre charpente et murs, calfeutrage de châssis de portes d'accès difficiles grâce à son embout multi-positions
- Click & Fix : pistolet clipsable
- X-TRA : 500ml pour un rendement équivalent à 750ml
- résistance au feu : B3



UV	emballage	HODY	code	EUR
pc	9x500ml+nettoyant+pistolet	LM20	261703	93.46
pc	500ml	MX29	264352	6.62





# 1. BATIMENT

## 1.390. Isolation

### Mousse d'isolation Soudafoam 1K Click & Fix All Seasons

- mousse stable monocomposante 1K (polyuréthane), pistolable
- application : expansion 35 0/0 pour l'isolation de vides entre charpente et murs, calfeutrage de châssis de portes, sans post-expansion, sans rétrécissement
- Click & Fix : pistolet clipsable
- All Seasons : application possible de -25 à 35°C
- résistance au feu : B3
- sans CFC



UV	emballage	statut	HODY	code	EUR
pc	750ml	hors assort	NP17	264326	10.71

### Mousse d'isolation coupe-feu Soudafoam 1K FR

- mousse monocomposante 1K (polyuréthane), sans CFC
- FR : résistance au feu jusqu'à 360minutes FR
- application : forte expansion pour le calfeutrage coupe-feu de châssis de portes et fenêtres, les raccords de plafonds, cloisons, sols devant résister au feu
- non pistolable
- vendu à la pièce ou par 10 x 750ml + pistolet synthétique + nettoyant (500ml)



UV	emballage	HODY	code	EUR
pc	750ml	EL47	264353	18.64

### Mousse d'isolation coupe-feu Soudafoam 1K FR Click & Fix

- mousse monocomposante 1K (polyuréthane), sans CFC
- FR : résistante au feu jusqu'à 360 minutes FR
- application : forte expansion pour le calfeutrage coupe-feu de châssis de portes et fenêtres, les raccords de plafonds, cloisons, sols devant résister au feu
- vendu à la pièce ou par 10 x 750ml + pistolet synthétique + nettoyant (500ml)
- Click & Fix : pistolet à clipser



UV	emballage	HODY	code	EUR
pc	750ml	FY88	264354	17.67
pc	10x750ml+pistolet+nettoyant	GN08	261707	233.39

### Mousse d'isolation Soudafoam 2K

- mousse polyuréthane bicomposante 2K-B3, auto-expansive
- application : faible expansion pour le montage et le calfeutrage de portes et fenêtres
- durcissement possible même en cas d'humidité, durcissement rapide
- non pistolable



UV	emballage	HODY	code	EUR
pc	400ml	L560	264356	8.87

### Mousse d'isolation QuickFix 2K

- mousse polyuréthane bicomposante 2K
- application : faible expansion pour le montage et le calfeutrage de portes et fenêtres
- durcissement possible même dans des conditions de basse hygrométrie grâce au 2ème composant
- durcissement ultra-rapide, coupage possible après 5min
- ni rétrécissement, ni post expansion
- pistolet pour 2 tubes vendu séparément



	finition	UV	emballage	statut	HODY	code	EUR
		pc	210ml		ME84	264304	5.73
	<i>pistolet</i>						
	synthétique	pc		hors assort	ME85	261455	89.72

# 1. BATIMENT

## 1.390. Isolation

### Mousse d'isolation coupe-feu Soudafoam 2K FR

SODAL

- mousse bicomposante 2K-B2 (polyuréthane)
- FR : résistante au feu
- application : faible expansion pour le montage de portes et fenêtres devant résister au feu
- durcissement possible même en cas d'humidité
- non pistolable



UV	emballage	HODY	code	EUR
pc	400ml	CM78	264357	16.35

### Nettoyant pour mousse PU

SODAL

- solvant organique
- élimine les résidus PU durcis
- aérosol



UV	HODY	code	EUR
1set	LY29	261451	9.97

### Nettoyant pour pistolet et mousse Click & Clean

SODAL

- acétone
- application : nettoyage rapide interne et externe des pistolets Click & Fix, des valves et applicateurs ainsi que des tâches fraîches non durcies de mousses
- à clipser

Article lié : N398, p. 1



UV	emballage	HODY	code	EUR
pc	500ml	FU46	261450	6.46



# 1. BATIMENT

## 1.390. Isolation

### Pistolet pour mousse click & fix

SOUDAL

- pour bombe, click and fix



finition	UV	HODY	code	EUR
synthétique	pc	RD11	261458	37.87

### Pistolet pour mousse à visser

SOUDAL

- pour bombe, avec pas de vis - métallique



finition	UV	code	code	EUR
métallique	pc	261454	261454	52.91

### Pistolet pour mousse à visser

SOUDAL

- pour bombe, avec pas de vis



finition	UV	HODY	code	EUR
synthétique	pc	CM79	261453	37.54

### Pistolet pour mousse Click & Fix

SOUDAL

- pour bombe, avec clipsage



finition	UV	HODY	code	EUR
métallique	pc	ER59	261457	60.18

# 1. BATIMENT

## 1.400. Etanchéité

### Feuille d'étanchéité SWS tape INSIDE

SOUDAL

- le Soudal SWS INSIDE TAPE est une membrane imperméable à l'air et à la vapeur, composée d'un voile de polyéthylène laminé et recouvert sur ses deux faces d'un camouflage en feutre
- offre une protection parfaite contre la diffusion d'humidité et les dégâts provoqués par la condensation
- résistant aux uv
- résistance à la diffusion de vapeur = +60000u
- perméabilité à la vapeur d'eau (EN1931): Sd > 50 m
- épaisseur de film: 1,2 mm
- résistance thermique: -40°C à +100°C
- température de traitement: +5°C à + 40°C
- résistance à l'eau (EN1928): 200 mm



finition	longueur	largeur	UV	statut	HODY	code	EUR
rose	25m	70mm	pc	hors assort	VG89	171072	43.59
rose	25m	100mm	pc	hors assort	VG90	171077	47.7
rose	25m	150mm	pc	hors assort	VG91	171073	54.23
rose	25m	200mm	pc	hors assort	VG92	171075	60.34

### Feuille d'étanchéité SWS tape OUTSIDE

SOUDAL

- le Soudal SWS OUTSIDE TAPE est une membrane perméable à l'air et à la vapeur, composée d'un voile de polyéthylène laminé et recouvert sur ses deux faces d'un camouflage en feutre
- offre aux raccordements de fenêtre en murs pleins une étanchéité contre les averses tout en assurant une perméabilité à la vapeur d'eau
- excellente diffusion de l'humidité vers l'extérieur
- résistant aux uv
- résistance à la diffusion de vapeur = +30u
- perméabilité à la vapeur d'eau (EN1931): Sd > 0.04
- épaisseur de film: 1,3 mm
- résistance thermique: -40°C à +100°C
- température de traitement: +5°C à + 40°C
- résistance à l'eau (EN1928): 200 mm



finition	longueur	largeur	UV	statut	HODY	code	EUR
blanc	25m	70mm	pc	hors assort	VG93	171070	43.93
blanc	25m	100mm	pc	hors assort	VG94	171069	47.98
blanc	25m	150mm	pc	hors assort	VG95	171071	54.78

### Silicone Silirub 2S sanitaire

SOUDAL

- mastic silicone neutre monocomposant (polysiloxane)
- consistance : pâte élastique
- application : joint, collage, montage et étanchéité de locaux fort humides, cuisines, salles de bain
- S : sanitaire. Sans odeur, alimentaire, convient donc pour cuisine



finition	UV	emballage	HODY	code	EUR
transparent	pc	310ml	GD08	261599	4.09
blanc	pc	310ml	GD09	261598	4.09





# 1. BATIMENT

## 1.400. Etanchéité

### Silicone Silirub 2

SOUDAL

- mastic silicone neutre (oxime) monocomposant (polysiloxane) - ATG
- consistance : pâte élastique
- application : joints de raccordement entre menuiserie bois, pvc, alu, joints de chambre froide, gaines de ventilation
- très bonne résistance des couleurs, stable aux uv, très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage
- produit de lissage vendu séparément



finition	UV	emballage	statut	HODY	code	EUR
transparent	pc	310ml		G553	261670	3.75
wit	pc	310ml		G554	261671	3.75
beige	pc	310ml		P977	261677	4.01
ton pierre	pc	310ml		KH20	261667	4.01
chêne	pc	310ml		KH19	261668	4.01
caramel	pc	310ml		MV48	261669	4.01
brun	pc	310ml		G555	261672	3.75
marron	pc	310ml		P293	261676	3.75
teak	pc	310ml	hors assort	G556	261673	3.75
bronze	pc	310ml		G557	261665	3.75
gris	pc	310ml		G559	261674	3.75
noir	pc	310ml		G560	261675	3.75
transparent	pc	poche 600ml		HN81	261666	6.51

### Silicone Silirub MA

SOUDAL

- mastic silicone neutre monocomposant (polysiloxane) alimentaire
- consistance : pâte élastique
- application : joint pour vitrage, joint de jonction, joint de dilatation, joint sanitaire, rejointoyage et collage de marbres et pierres naturelles
- MA : recommandé pour milieux humides car neutre, fongicide, aucune formation de tâches, aucune migration d'huile
- couleurs inaltérables, très bonne résistance aux uv



finition	UV	emballage	statut	HODY	code	EUR
transparent	pc	310ml		DM38	261652	5.89
gris	pc	310ml		DJ65	261653	5.89
blanc	pc	310ml	hors assort	MP64	261654	6.49

### Silicone Silirub P2

SOUDAL

- mastic silicone neutre monocomposant (polysiloxane) à peindre
- consistance : pâte élastique
- application : tous joints devant être peints avec une peinture (non aqueuse)



finition	UV	emballage	HODY	code	EUR
transparent	pc	310ml	DY97	261574	6.77
blanc	pc	310ml	R568	261571	5.68
gris	pc	310ml	R569	261572	5.68
brun	pc	310ml	T757	261573	5.68
noir	pc	310ml	QJ26	261570	5.68

# 1. BATIMENT

## 1.400. Etanchéité

### Silicone Silirub Color

SOUDAL

- mastic silicone neutre monocomposant (polysiloxane)
- consistance : pâte élastique
- application : tous joints extérieurs dans le bâtiment : joints de jonction, de vitrage, de dilatation, entre bois, pvc, alu et tous matériaux de construction
- adapté à la couleur de l'alu, brillance 30, couleurs stables, excellente résistance aux uv
- teintes disponibles : 1013 blanc perlé, 1015 ivoire clair, 3005 rouge vin, 5008 bleu gris, 5011 bleu acier, 6009 vert sapin, 7016 gris anthracite, 7032 gris silex, 9001 blanc crème, 9006 alu blanc



finition	UV	emballage	statut	HODY	code	EUR
9001 blanc crème	pc	310ml		JL13	261513	5.5
1013 blanc perlé	pc	310ml		LR71	261514	5.5
3005 rouge vin	pc	310ml		GJ20	261501	5.5
5011 bleu acier	pc	310ml		GD05	261500	5.5
6009 vert sapin	pc	310ml		GD06	261502	5.5
7039 gris quartz	pc	310ml		RJ27	261515	5.59
7016 gris anthracite	pc	310ml		GD07	261516	5.5
1015 ivoire clair	pc	310ml	hors assort	TQ30	261503	5.5
9006 alu blanc	pc	310ml	hors assort	TQ31	261504	5.5
7032 gris silex	pc	310ml	hors assort	TQ32	261505	5.5
7030 gris pierre	pc	310ml	hors assort	TQ33	261506	5.77
7011 gris fer	pc	310ml	hors assort	TQ35	261507	5.5
7022 gris terre	pc	310ml	hors assort	TQ36	261512	5.5
8014 brun sépia	pc	310ml	hors assort	TQ37	261508	5.5
3020 rouge signalisation	pc	310ml	hors assort	TQ38	261509	5.5
6005 vert mousse	pc	310ml	hors assort	TQ39	261510	5.5
9007 alu gris	pc	310ml	hors assort	TQ40	261511	5.5

### Silicone coupe-feu Silirub HT-N FR

SOUDAL

- mastic silicone neutre
- FR : résistance à des températures jusqu'à 250°C
- application : collage et jointoyage flexible et résistant à des températures élevées



finition	UV	emballage	statut	HODY	code	EUR
noir	pc	310ml	hors assort	EL45	261550	10.14

### Silicone coupe-feu Firecement HT FR

SOUDAL

- mastic de fer
- FR HT : résistance à des températures jusqu'à 1500°C
- application : collage et jointoyage résistant à des températures très élevées notamment pour chaudières, poêles et fours



finition	UV	emballage	HODY	code	EUR
noir	pc	310ml	EL46	261545	8.03

### Silicone Fire B1 FR

SOUDAL

- mastic monocomposant neutre à base de silicone polysiloxane
- consistance : pâte élastique stable
- application : tous joints de construction et de vitrage devant résister au feu, joints de dilatation
- FR : résistance au feu jusqu'à 4h



finition	UV	emballage	HODY	code	EUR
gris	pc	310ml	EL44	261562	10.98



# 1. BATIMENT

## 1.400. Etanchéité

### Mastic Soudaseal 215LM

SOUDAL

- mastic neutre, monocomposant, à base de polymères hybrides - ATG
- consistance : pâte élastique
- application : tous les joints de construction, de raccordement, de jointoyage
- peut être peint par peinture aqueuse
- résistance aux UV - pas de bulles ni fissures



finition	UV	emballage	statut	HODY	code	EUR
blanc	pc	290ml	hors assort	JQ93	261631	6.43
gris béton	pc	290ml		GD01	261632	6.43
brun	pc	290ml	hors assort	MF57	261633	6.43
blanc	pc	poche 600ml		TQ46	261637	7.56
beige foncé	12pc	poche 600ml	hors assort	TQ47	261638	90.72
gris béton	12pc	poche 600ml	hors assort	TQ48	261639	90.72
gris	12pc	poche 600ml	hors assort	TQ49	261640	90.72
noir	12pc	poche 600ml	hors assort	TQ50	261641	90.72
brun	12pc	poche 600ml	hors assort	TQ51	261642	90.72
Pierre naturelle	12pc	poche 600ml	hors assort	TQ52	261643	90.72
gris basalt	12pc	poche 600ml	hors assort	TQ53	261634	90.72
gris moyen	pc	poche 600ml		TQ54	261636	7.56
brique rouge	12pc	poche 600ml	hors assort	TQ55	261635	90.72

### Mastic Soudaseal 240FC

SOUDAL

- mastic neutre, monocomposant, à base de polymères hybrides
- consistance : pâte élastique
- application : jointoyage de joints de sol, joint de raccordement, collage souple dans la construction navale, la carrosserie, jointoyage et collage de vitrage de sécurtié
- peut être peint par peinture aqueuse



finition	UV	emballage	HODY	code	EUR
blanc	pc	290ml	H354	261628	8.86
noir	pc	290ml	GT73	261629	8.86

### Mastic Soudaseal 250XF

SOUDAL

- mastic neutre, monocomposant, à base de polymères hybrides
- consistance : pâte élastique
- résistance aux fortes charges mécaniques, convient pour la fixation d'objets très lourds
- très forte adhérence initiale
- application : étanchéité et colle de montage sur bois, pierre, béton, plafonnage, métal, synthétique, pvc...
- peut être peint par peinture aqueuse



finition	UV	emballage	statut	HODY	code	EUR
blanc	pc	290ml		RD17	261556	7.49
gris	pc	290ml		RD18	261555	7.49
noir	pc	290ml	hors assort	RD19	261557	7.49

# 1. BATIMENT

## 1.400. Etanchéité

### Mastic Soudafoil 360H

SOUDAL

- colle-mastic neutre de haute qualité à base de polymère hybride destinée à coller et à étanchéiser les films pour chassis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- consistance : pâte élastique
- Élasticité permanente après polymérisation
- Inaltérable et résistant aux UV et aux intempéries
- Très bonne adhérence sur la plupart des supports de construction
- pour applications intérieures comme extérieures
- Le Soudafoil 360 H convient parfaitement comme colle-mastic étanche à l'air pour jointoyer tant les films pour vitrage Soudal Inside et Soudal Outside entre eux, au gros-oeuvre et aux supports tels que la maçonnerie, le béton, le plâtre, le ciment et l'aluminium
- Garantit des raccords étanches à l'air conformes aux exigences de la norme DIN 4108-7



finition	UV	emballage	HODY	code	EUR
gris	pc	600ml	TN60	261626	8.62

### Mastic Soudafill

SOUDAL

- mastic acrylique monocomposant fluide
- consistance : plasto-élastique
- application : joints de finition pour plinthes, murs, cloisons, bouchage de fissures, en intérieur
- peut être peint



finition	UV	emballage	HODY	code	EUR
blanc	pc	310ml	HB53	261647	5.28

### Mastic Acryrub

SOUDAL

- mastic acrylique monocomposant
- consistance : plasto-élastique
- application : joints de finition pour plinthes, murs, cloisons, bouchage de fissures, en intérieur
- peut être peint



finition	UV	emballage	HODY	code	EUR
blanc	pc	310ml	M886	261644	2.59

### Mastic Acryrub CF2

SOUDAL

- mastic acrylique plasto-élastique de haute qualité
- peut se peindre rapidement - après 10min
- effet de craquelure limitée



référence	finition	UV	emballage	statut	HODY	code	EUR
	blanc	pc	310ml	hors assort	TQ43	261648	2.81

### Mastic Firecryl

SOUDAL

- mastic à base de dispersions acryliques
- consistance : plasto-élastique
- coupe-feu 4 heures, intumescent à +250°C ce qui empêche le passage des flammes et fumées
- application : joints de raccordement ignifuges, par exemple, entre maçonnerie et portes coupe-feu. Uniquement petits joints car risque de fissures et de rétraction



finition	UV	emballage	HODY	code	EUR
blanc	pc	310ml	EL42	261560	9.77
gris	pc	310ml	EL43	261561	9.77



# 1. BATIMENT

## 1.400. Etanchéité

### Mastic Butyrub

Soudal

- mastic plastique à base de polybutène, forme une pellicule après séchage, reste pâteux dans la masse
- consistance : pâteux
- application : joints entre maçonnerie et châssis de fenêtre, peu de dilatation, ne pas utiliser dans le cas de charge mécanique



finition	UV	emballage	HODY	code	EUR
gris	pc	310ml	G566	261491	3.24

### Mastic Glaskit TS

Soudal

- mastic neutre, monocomposant, à base de polymères
- consistance : pâte élastique, après séchage reste très souple
- pour tous les matériaux de construction et notamment le verre, le pvc et l'alu
- application : jointoyage entre vitrage et châssis, remplissage entre châssis et mur
- résistance aux u.v. et aux intempéries
- écologique : sans solvant
- peut être peint par peinture aqueuse
- autres couleurs RAL livrables sur commande



finition	UV	emballage	statut	HODY	code	EUR
blanc	pc	290ml		LW03	261661	6.26
gris	pc	290ml	hors assort	TQ44	261660	6.26
noir	pc	290ml		TQ45	261662	6.26
brun	pc	290ml	hors assort	LW05	261663	6.26

### Pistolet pour silicone squelette lourd

Soudal

- manuel
- métallique, avec berceau
- pour cartouche de 310ml



renforcé	finition	dimensions	UV	HODY	code	EUR
	métallique	310ml	pc	GD03	261465	14.59

### Pistolet pour silicone fermé

Soudal

- manuel
- métallique, fermé
- pour cartouche de 310ml



finition	dimensions	UV	HODY	code	EUR
métallique	310ml	pc	L219	261452	45.43

### Pistolet pour silicone Cox

Soudal

- manuel
- métallique, pour poche de 600ml



finition	dimensions	UV	HODY	code	EUR
métallique	600ml	pc	HQ59	261459	58.98



# 1. BATIMENT

## 1.400. Etanchéité

### Eliminateur de silicone

SODAL

- ramolit le silicone pour pouvoir l'éliminer à l'aide d'une spatule



UV	emballage	HODY	code	EUR
pc	100ml	GD04	261448	10.28

### Lissage

SODAL

- liquide à base aqueuse faiblement alcalin contenant des tensio-actifs anioniques et non-anioniques, sans solvants
- lissage des joints en silicone, polyuréthane et ms-polymères
- provoque la polymérisation rapide du joint, élimine les traces de graisse et autres impuretés



UV	emballage	HODY	code	EUR
pc	5l	PN96	264431	26.6
pc	1l	DB04	264430	7.8

### Racloir à silicone

SODAL

- droit ou arrondi



	UV	HODY	code	EUR
droit	pc	G651	261698	9.83
arrondi	pc	CL64	261700	3.61



## 3. FIXATION

### 3.120. Fixation chimique

#### Colle 1 composant PU construct

SODAL

- colle PU 1 composant
- sans solvant
- utilisable en intérieur et extérieur
- excellente adhérence et durcissement rapide



UV	emballage	statut	HODY	code	EUR
pc	310ml	hors assort	TW73	261075	7.81

#### Colle 1 composant pour bois Purocol

SODAL

- colle polyuréthane monocomposante pour le bois
- consistance : pâte transparente
- collage invisible
- application : tout collage de bois dans la menuiserie du bâtiment ou de l'ameublement
- temps ouvert : 30min
- résistance accrue à l'eau
- résistance à l'eau D4 selon la norme NF EN/204 : intérieur et extérieur en contact avec l'eau



finition	UV	emballage	HODY	code	EUR
transparent	pc	310ml	M242	261061	8.62

#### Colle 1 composant pour bois Purocol Express

SODAL

- colle monocomposante polyuréthane pour le bois
- consistance : gel transparent
- collage invisible
- application : tout collage de bois dans la menuiserie du bâtiment ou de l'ameublement
- temps ouvert : 15min
- résistance accrue à l'eau
- résistance à l'eau D4 selon la norme NF EN/204 : intérieur et extérieur en contact avec l'eau



finition	UV	emballage	HODY	code	EUR
transparent	pc	310ml	BY66	261060	9.8

#### Colle pour parquet MS-30P

SODAL

- colle MS Polymer élastique monocomposante
- pour tous types de parquets
- convient aussi pour encoller les parquets massifs, parquets grand format, mosaïque, supports absorbants ou non tels que chapes ciment, béton, aggloméré, ...
- exempte d'eau et de solvants
- participe à l'absorption de bruits



UV	emballage	statut	HODY	code	EUR
pc	6kg	hors assort	LP27	261070	51.51
pc	16kg	hors assort	LP28	261071	119.6

## 3. FIXATION

### 3.120. Fixation chimique

#### Colle de montage 48A

SOUDAL

- colle à base de néoprène à prise immédiate
- application rapide et solide
- remplace clous et vis



UV	emballage	HODY	code	EUR
pc	310ml	P975	261064	6.13

#### Colle de montage Forte

SOUDAL

- colle à base d'acrylate pour la fixation d'objets lourds (125kg/m) en bois, plastique, métal, pierre, carrelage sur supports verticaux en béton, pierre, plâtre, aggloméré
- densité 1.3g/ml
- adhérence initiale élevée, séchage 24 à 48h
- encollage sur une face par pistolet
- rattrape les inégalités de surface
- écologique



UV	emballage	HODY	code	EUR
pc	310ml	PW10	261065	7.67

#### Mastic-colle Fix-All Crystal

SOUDAL

- mastic colle neutre, monocomposant, à base de polymère hybride
- consistance : pâte élastique parfaitement transparente
- application : fixation, collage, assemblage de panneaux, profiles, plinthes, carrelages, appuis de fenêtre, verre, laine de verre, plâtre, briques, béton, pierre, marbre, métaux, même humides, à l'intérieur et à l'extérieur
- peut être peint par peinture aqueuse
- vendu à la pièce ou en box de 24pc avec 1 pistolet



finition	UV	emballage	HODY	code	EUR
crystal	pc	290ml	GE34	261684	9

#### Mastic-colle Fix-All High Tack

SOUDAL

- mastic colle neutre, monocomposant, à base de MS polymère avec une très haute adhérence initiale
- consistance : pâte à élasticité permanente
- application : fixation, collage, assemblage de panneaux, profiles, plinthes, carrelages, appuis de fenêtre, verre, laine de verre, plâtre, briques, béton, pierre, marbre, métaux, même humides, à l'intérieur et à l'extérieur
- peut être peint par peinture aqueuse
- vendu à la pièce ou en box de 24pc avec 1 pistolet



finition	UV	emballage	statut	HODY	code	EUR
blanc	pc	290ml		I217	261685	9.6
beige	pc	290ml	hors assort	ET59	261686	9.6
brun	pc	290ml	hors assort	Z475	261687	9.6
gris	pc	290ml		K368	261688	9.6
noir	pc	290ml		Z474	261689	9.6
blanc	pc	24 cartouches + box + pistolet		QY31	261693	226.7

#### Mastic-colle Fix-All Turbo

SOUDAL

- mastic colle neutre, monocomposant, à base d'un polymère hybride
- séchage très rapide, résistance finale très rapide, manipulable après 20min
- consistance : pâte élastique
- application : fixation, collage, assemblage de panneaux, profiles, plinthes, carrelages, appuis de fenêtre, verre, laine de verre, plâtre, briques, béton, pierre, marbre, métaux, même humides, à l'intérieur et à l'extérieur
- peut être peint par peinture aqueuse
- vendu à la pièce



finition	UV	emballage	HODY	code	EUR
blanc	pc	290ml	RP35	261705	10.49



## 3. FIXATION

### 3.120. Fixation chimique

#### Colle de scellement Soudafix VE280-SF

SOUDAL

- vinylester sans styrène
- mortier de scellement d'ancrage à 2 composants pour la fixation de tiges filetées, barres d'armatures, fers à béton dans des supports pleins et creux comme le béton, le béton cellulaire, la brique, la pierre, les parois en carton-plâtre
- durcissement chimique en 2 à 360min suivant la t°
- résistance aux t° de -5 à 80°C, à l'eau, au feu (F120)
- fixation imperméable
- élasticité : 1200N/mm
- flexion : 37N/mm
- pression : 103N/mm
- pistolable



finition	UV	emballage	HODY	code	EUR
gris foncé	pc	280ml	PP56	261708	14.57

#### Nettoyant Fix-All Cleaner

SOUDAL

- essence 100/140
- nettoie et dégraisse avant l'utilisation de mastic ou silicone
- enlève des résidus non durcis de silicone ou colle MS



UV	emballage	HODY	code	EUR
pc	500ml	BV38	261449	9.09

## 6. MAINTENANCE

### 6.010. Maintenance

#### Lingettes Swipex

SODAL

- lingette prête à l'emploi imbibée de solvant pour nettoyer les traces de silicones, mousses, colles, polymères sur les mains, les outils et toutes surfaces
- sans danger pour la peau
- seau de 80pc
- conservation : 1an



UV	HODY	code	EUR
pc	ME71	705939	12.88





# 6. MAINTENANCE

## 6.020. Traitement du bois

### Pâte à bois

SOUDAL

- bois synthétique pour restaurer et reconstituer
- intérieur et extérieur
- peu de retrait
- ponçage, perçage, vissage possible; mélange entre pâte, teinture et peinture possible



finition	UV	emballage	HODY	code	EUR
sapin	pc	50ml	CV51	702020	2.71
chêne clair	pc	50ml	CV54	702021	2.71
chêne moyen	pc	50ml	MQ08	702023	2.71
meranti	pc	50ml	MQ09	702024	2.71
teak	pc	50ml	MQ06	702022	2.71

# LISTE DES CODES ET REFERENCES

---

171069	5	261665	6
171070	5	261666	6
171071	5	261667	6
171072	5	261668	6
171073	5	261669	6
171075	5	261670	6
171077	5	261671	6
261060	12	261672	6
261061	12	261673	6
261064	13	261674	6
261065	13	261675	6
261070	12	261676	6
261071	12	261677	6
261075	12	261684	13
261448	11	261685	13
261449	14	261686	13
261450	3	261687	13
261451	3	261688	13
261452	10	261689	13
261453	4	261693	13
261454	4	261698	11
261454	4	261700	11
261455	2	261702	1
261457	4	261703	1
261458	4	261705	13
261459	10	261707	2
261465	10	261708	14
261491	10	264304	2
261500	7	264325	1
261501	7	264326	2
261502	7	264349	1
261503	7	264350	1
261504	7	264351	1
261505	7	264352	1
261506	7	264353	2
261507	7	264354	2
261508	7	264355	1
261509	7	264356	2
261510	7	264357	3
261511	7	264430	11
261512	7	264431	11
261513	7	702020	16
261514	7	702021	16
261515	7	702022	16
261516	7	702023	16
261545	7	702024	16
261550	7	705939	15
261555	8	.....	2
261556	8		
261557	8		
261560	9		
261561	9		
261562	7		
261570	6		
261571	6		
261572	6		
261573	6		
261574	6		
261598	5		
261599	5		
261626	9		
261628	8		
261629	8		
261631	8		
261632	8		
261633	8		
261634	8		
261635	8		
261636	8		
261637	8		
261638	8		
261639	8		
261640	8		
261641	8		
261642	8		
261643	8		
261644	9		
261647	9		
261648	9		
261652	6		
261653	6		
261654	6		
261660	10		
261661	10		
261662	10		
261663	10		







# VBH BELGIUM

## **3580 Beringen**

koolmijnlaan 99  
tél +32 (0)11 45 83 50  
fax +32 (0)11 45 83 69  
e-Mail [info@vbh.be](mailto:info@vbh.be)

## **6900 Marche-en-Famenne**

### ***Bureau commercial***

tél +32 (0)84 32 13 21  
fax +32 (0)84 31 52 46  
e-Mail [info@vbh-hody.be](mailto:info@vbh-hody.be)







La marque d'expertise en quincaillerie de portes et fenêtres.

- Plus de choix
- Plus de service
- Plus de marques
- Plus de qualité



- Plus de conseils
- Plus de proximité
- Plus d'expérience
- Plus d'assurance