



Boîtes-à-lettres

PRIX VALABLES AU 17 OCTOBRE 2011



Simplement tout.

Tout simplement.



Toujours à vos côtés - notre package « services en plus ».

Plus de produits, plus de marques, plus de choix

Simplement tout. Tout ce dont vous avez besoin pour la production et la pose de vos fenêtres et portes, vous le trouvez chez VBH. Nous tenons particulièrement à ce que ce petit mot « tout » réponde également à une haute exigence de qualité. C'est pourquoi vous pouvez compter sur la diversité et la qualité de notre assortiment.

Tout simplement. Tout est simple chez VBH. Du tout premier contact aux multiples échanges quotidiens, de vive voix ou via les moyens de communication les plus modernes. Nos conseillers VBH sont à vos côtés, efficaces et rapides, consciencieux et enthousiastes, chaque jour.

VBH, la marque d'expertise en ferrures de portes et de fenêtres se trouve là où vous êtes et vous soutient dans vos objectifs. Travailler avec nous et bénéficier de l'efficacité de nos processus, de l'expérience de nos conseillers, en bref attendez-vous à plus... c'est la promesse que nous vous faisons.

TABLE DES MATIERES

1.430 Boîtes-à-lettres

| | |
|---------------------------------------|---|
| Plaque-à-lettres | 1 |
| Plaque et porte intérieures | 2 |
| Boîte réceptacle | 3 |
| Boîte-à-lettres | 5 |
| Porte-journaux | 8 |
| Piètement | 8 |

INFORMATIONS



PRIX BRUTS HTVA AU 17 OCTOBRE 2011.

PHOTOS, TEXTES & PRIX NON-CONTRACTUELS

NOS PRIX SONT SUSCEPTIBLES D'ÉVOLUER PROPORTIONNELLEMENT AUX AUGMENTATIONS FOURNISSEURS SANS PRÉAVIS.

DANS LA COLONNE "STATUT", VOUS POURREZ REMARQUER, POUR CERTAINS ARTICLES, LA VALEUR "HORS ASSORT".
CECI SIGNIFIE, POUR CES ARTICLES, QU'ILS NE SONT PAS STOCKÉS DANS NOS MAGASINS. ILS FERONT DONC L'OBJET
D'UNE COMMANDE AUPRÈS DE NOTRE FOURNISSEUR.

1. BATIMENT

1.430 Boîtes-à-lettres

Plaque-à-lettres laiton Ellen 3TEL

mesure standard

- extérieure
- volet s'ouvrant vers l'extérieur
- passage courrier : 45 x 260mm (dimensions prescrites par la poste 30x230mm)
- la finition laiton poli non verni convient pour l'extérieur et doit être entretenue régulièrement
- le verni de surface des finitions laiton poli et bronzé vernis s'altère (coups, griffes), à l'intérieur comme à l'extérieur. Aucune garantie ne peut donc être assurée
- fixation invisible et traversante fournie
- Fra. 321




Menuiserie: alu, bois, pvc

| | finition | largeur | hauteur | unité vente | code | EUR |
|----------|-----------------------|---------|---------|-------------|------|--------|
| Fra. 321 | laiton poli verni | 335 | 79 | pc | HK32 | 98.77 |
| Fra. 321 | laiton bronzé verni | 335 | 79 | pc | HK34 | 79.76 |
| Fra. 321 | laiton poli zirconium | 335 | 79 | pc | HK35 | 130.23 |

Plaque-à-lettres inox Plate

GALAXY

- extérieure ou intérieure
- volet s'ouvrant vers l'intérieur
- passage courrier : 40 x 250mm et 50 x 328 (dimensions prescrites par la poste 30x230mm)
- fixation traversante par vis à métal M4x75 fournies
- Fra. 210



Menuiserie: alu, bois, pvc

| | finition | largeur | hauteur | unité vente | code | EUR |
|------------|----------|----------|---------|-------------|------|-------|
| intérieure | inox mat | 400 | 100 | pc | RC16 | 78.68 |
| intérieure | inox mat | 300 | 80 | pc | RC15 | 74.14 |
| extérieure | Fra. 210 | inox mat | 300 | pc | HJ49 | 69.59 |
| extérieure | Fra. 210 | inox mat | 400 | pc | JD11 | 74.14 |

Plaque-à-lettres alu 505

ALBO

- extérieure
- volet s'ouvrant vers l'extérieur
- passage courrier : 40 x 230mm (dimensions recommandées par la poste : 30x230mm)
- avec ou sans porte-étiquette
- Fra. 41



Menuiserie: alu, bois, pvc

| | référence | | finition | largeur | hauteur | unité vente | code | EUR |
|----------------------|-----------|---------|----------------------------|---------|---------|-------------|------|-------|
| sans porte-étiquette | 505PE | Fra. 41 | alu look inox | 265 | 75 | pc | NA92 | 17.11 |
| avec porte-étiquette | 505PE | Fra. 41 | alu naturel F1 | 265 | 75 | pc | P057 | 19.64 |
| avec porte-étiquette | 505NP | Fra. 41 | alu look inox | 265 | 75 | pc | QF12 | 19.64 |
| avec porte-étiquette | 505PE | Fra. 41 | alu laqué blanc lisse 9010 | 265 | 75 | pc | S640 | 16.55 |
| avec porte-étiquette | 505PE | Fra. 41 | alu laqué brun lisse 8019 | 265 | 75 | pc | A498 | 16.83 |
| sans porte-étiquette | AL550501 | Fra. 41 | alu naturel F1 | 265 | 75 | pc | K726 | 17.11 |
| sans porte-étiquette | AL550509 | Fra. 41 | alu laqué blanc lisse 9010 | 265 | 75 | pc | K728 | 14.31 |
| sans porte-étiquette | AL550509 | Fra. 41 | alu laqué brun lisse 8019 | 265 | 75 | pc | K729 | 14.31 |

Plaque-à-lettres alu 515

ALBO

- extérieure
- volet s'ouvrant vers l'extérieur
- passage courrier : 55 x 295 (version 300) ou 395mm (version 400)
- dimensions recommandées par la poste : 30x230mm
- Fra. 26



Menuiserie: alu, bois, pvc

| référence | | finition | largeur | hauteur | unité vente | code | EUR |
|-----------|---------|----------------------------|---------|---------|-------------|------|-------|
| 515/301 | Fra. 26 | alu naturel F1 | 395 | 100 | pc | K730 | 52.73 |
| 515/300 | Fra. 26 | alu laqué blanc lisse 9010 | 395 | 100 | pc | K732 | 47.12 |





1. BATIMENT

1.430 Boîtes-à-lettres

Plaque-à-lettres fer noir 1701

- extérieure
- volet s'ouvrant vers l'intérieur
- passage courrier : 25 x 220mm (dimensions prescrites par la poste 30x230mm)
- fixation apparente fournie

Menuiserie: alu, bois, pvc




| finition | largeur | hauteur | unité vente | code | EUR |
|----------|---------|---------|-------------|------|-------|
| fer noir | 290 | 68 | pc | F788 | 28.14 |

Plaque-à-lettres fer noir 1703

- extérieure
- volet s'ouvrant vers l'intérieur
- passage courrier 25 x 220mm (dimensions prescrites par la poste 30x230mm)
- fixation apparente fournie

Menuiserie: alu, bois, pvc




| finition | largeur | hauteur | code |
|----------|---------|---------|------|
| fer noir | 420 | 68 | F789 |

Plaque-à-lettres double inox 3826-2061

- plaque extérieure (275 x 83mm), tunnel et plaque intérieure (265 x 78mm)
- volet extérieur s'ouvrant vers l'extérieur
- passage courrier : 40 x 230mm (dimensions prescrites par la poste 30x230mm)
- découpe dans la porte : 240 x 50mm
- épaisseur de porte : 40-70mm
- fixation invisible non-traversante fournie

Menuiserie: alu, bois, pvc




| finition | largeur | hauteur | ép. porte | unité vente | code | EUR |
|----------|---------|---------|-----------|-------------|------|--------|
| inox | 275 | 83 | 40-70 | pc | LM22 | 161.06 |

Plaque-à-lettres double alu Postmaster

- plaque extérieure, tunnel et plaque intérieure
- volet s'ouvrant vers l'extérieur avec joint d'isolation en caoutchouc
- brosse double côté intérieur
- passage courrier : 37 x 256mm (dimensions prescrites par la poste 30x230mm)
- découpe dans la porte : 45 x 264mm
- épaisseur de porte de 20 à 40 et 40 à 80mm
- fixation fournie

Menuiserie: alu, pvc



| finition | largeur | hauteur | ép. porte | unité vente | code | EUR |
|---------------------|---------|---------|-----------|-------------|------|-------|
| alu laqué blanc | 303 | 70 | 20-40 | pc | JW66 | 28.57 |
| alu laqué argent | 303 | 70 | 20-40 | pc | JW68 | 28.57 |
| alu laqué brun 8014 | 303 | 70 | 20-40 | pc | JW67 | 28.57 |

Plaque intérieure inox 93304

- intérieure
- tôle de 0.8mm d'épaisseur, charnière équipée de 4 trous de perçage de 3.6mm

Menuiserie: alu, bois, pvc



| finition | largeur | hauteur | unité vente | code | EUR |
|----------|---------|---------|-------------|------|-------|
| inox | 329 | 80 | pc | TE66 | 30.36 |

1. BATIMENT

1.430 Boîtes-à-lettres

Plaque intérieure pvc Ellen

- intérieure
- passage courrier : 40 x 275mm (dimensions prescrites par la poste 30x230mm)
- fixation fournie

Menuiserie: alu, bois, pvc




| finition | largeur | hauteur | unité vente | code | EUR |
|-----------|---------|---------|-------------|------|------|
| pvc blanc | 340 | 80 | pc | P696 | 4.85 |
| pvc brun | 340 | 80 | pc | P697 | 5.09 |

Porte intérieure de boîte-à-lettres alu 529/1

ALBO

- intérieur

Menuiserie: alu, bois, pvc



| référence | finition | largeur | hauteur | unité vente | code | EUR |
|-----------|----------------|---------|---------|-------------|------|-------|
| AL552911 | alu naturel F1 | 200 | 300 | pc | P066 | 55.26 |

Boîte réceptacle 561

ALBO

- intérieure
- ouverture par face avant, pas de dos
- possibilité de montage (7 boîtes superposées max)

Menuiserie: alu, bois, pvc



| référence | finition | largeur | hauteur | épaisseur | unité vente | code | EUR |
|-----------|----------------------|---------|---------|-----------|-------------|------|-------|
| 561 | alu naturel F1 | 330 | 110 | 285 | pc | JE06 | 74.89 |
| 561 | alu laqué blanc 9010 | 330 | 110 | 285 | pc | DC22 | 87.8 |
| 561 | alu laqué brun 8019 | 330 | 110 | 285 | pc | RN17 | 87.8 |



1. BATIMENT

1.430 Boîtes-à-lettres

Boîte réceptacle 541



- intérieure
- ouverture par face avant
- possibilité de montage (2 boîtes superposées max)
- avec porte-étiquette
- revêtement lisse ou structuré

Menuiserie: alu, bois, pvc



| référence | finition | largeur | hauteur | épaisseur | unité vente | statut | code | EUR |
|-----------|--------------------------------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|------|--------|
| 541 | alu naturel structuré | 310 | 400 | 120 | pc | hors assort | RZ23 | 121.46 |
| 541 | alu laqué blanc 9010 structuré | 310 | 400 | 120 | pc | | RX38 | 121.46 |
| 541 | alu laqué brun 8019 structuré | 310 | 400 | 120 | pc | | RX37 | 121.46 |

Boîte réceptacle Hall-5



- intérieure
- ouverture par face avant, passage de courrier (250x50mm) sur la face arrière
- possibilité de montage (2 boîtes superposées max)
- sans porte-étiquette

Menuiserie: alu, bois, pvc



| référence | finition | largeur | hauteur | épaisseur | unité vente | code | EUR |
|-----------|----------------------|---------|---------|-----------|-------------|------|-------|
| 8450 | alu laqué blanc 9010 | 270 | 300 | 90 | pc | QH07 | 55.05 |

Boîte réceptacle B320



- intérieure
- ouverture par face avant, passage de courrier sur la face arrière

Menuiserie: alu, bois, pvc



| finition | largeur | hauteur | épaisseur | unité vente | code | EUR |
|-----------------|---------|---------|-----------|-------------|------|-------|
| alu laqué blanc | 310 | 360 | 110 | pc | QX50 | 31.61 |

1. BATIMENT

1.430 Boîtes-à-lettres

Boîte-à-lettres inox Antares

GALAXY

- extérieure
- murale ou sur piètement
- portillon équipé d'un cylindre à batteuse
- norme AISI 316, inox 2mm
- cylindre (avec 2 clés) fourni séparément

Menuiserie: alu, bois, pvc
Article lié : Hg09, p. 8



| finition | largeur | hauteur | épaisseur | unité vente | statut | code | EUR |
|----------|---------|---------|-----------|-------------|--------|------|--------|
| inox mat | 340 | 445 | 135 | pc | | HG07 | 555.17 |

Boîte-à-lettres inox Capella

GALAXY

- extérieure
- murale ou sur piètement
- portillon équipé d'un cylindre à batteuse
- norme AISI 316, inox 2mm
- cylindre (avec 2 clés) fourni séparément

Menuiserie: alu, bois, pvc
Article lié : Hg09, p. 8



| finition | largeur | hauteur | épaisseur | unité vente | statut | code | EUR |
|----------|---------|---------|-----------|-------------|--------|------|--------|
| inox mat | 490 | 360 | 130 | pc | | HG06 | 516.65 |

Boîte-à-lettres inox Atlanta

GALAXY

- extérieure
- murale ou sur pied
- portillon avant équipé d'un cylindre à batteuse
- passage courrier (40x320mm) répondant à la norme européenne EN13724 et aux dimensions prescrites par la poste belge (30x230mm)

Menuiserie: alu, bois, pvc
Article lié : Qx42, p. 9



| référence | finition | largeur | hauteur | épaisseur | unité vente | code | EUR |
|-----------|----------|---------|---------|-----------|-------------|------|-------|
| B500 | inox | 360 | 310 | 100 | pc | QX39 | 56.54 |



1. BATIMENT

1.430 Boîtes-à-lettres

Boîte-à-lettres inox New-York

- extérieure
- murale ou sur pied
- portillon avant équipé d'un cylindre à batteuse
- passage courrier (40x240mm) répondant à la norme européenne EN13724 et aux dimensions prescrites par la poste belge (30x230mm)

Menuiserie: alu, bois, pvc
Article lié : Qx42, p. 9



| référence | finition | largeur | hauteur | épaisseur | unité vente | code | EUR |
|-----------|----------|---------|---------|-----------|-------------|------|-------|
| B512 | inox | 320 | 480 | 150 | pc | QX41 | 83.28 |

Boîte-à-lettres inox Washington

- extérieure
- murale ou sur pied
- portillon avant équipé d'un cylindre à batteuse
- équipée d'un porte-journaux
- passage courrier (35x360mm) répondant à la norme européenne EN13724 et aux dimensions prescrites par la poste belge (30x230mm)

Menuiserie: alu, bois, pvc
Article lié : Qx42, p. 9



| référence | finition | largeur | hauteur | épaisseur | unité vente | code | EUR |
|-----------|----------|---------|---------|-----------|-------------|------|-------|
| B511 | inox | 373 | 520 | 113 | pc | QX40 | 83.28 |

Boîte-à-lettres acier Holiday 5842

- extérieure
- murale
- passage courrier : 38x262mm (dimensions prescrites par la poste belge 30x230mm)
- portillon équipé d'un porte-étiquette et d'un cylindre à batteuse

Menuiserie: alu, bois, pvc



| finition | largeur | hauteur | épaisseur | unité vente | code | EUR |
|-----------------------------|---------|---------|-----------|-------------|------|-------|
| acier laqué gris anthracite | 390 | 357 | 135 | 68.03 | LL98 | 68.03 |

1. BATIMENT

1.430 Boîtes-à-lettres

Boîte-à-lettres acier 200

- intérieure ou extérieure
- murale
- portillon équipé d'un cylindre à batteuse et d'un porte-étiquette
- passage courrier sans volet, avant : 25 x 255 et arrière : 35 x 260

Menuiserie: alu, bois, pvc



| finition | largeur | hauteur | épaisseur | unité vente | code | EUR |
|-------------------|---------|---------|-----------|-------------|------|-------|
| acier laqué blanc | 300 | 200 | 100 | pc | GY20 | 48.04 |

Boîte-à-lettres acier Oxford

- extérieure
- murale ou sur pièment B297A
- portillon équipé d'un cylindre à batteuse
- passage courrier : 34 x 350 (dimensions prescrites par la poste belge 30x230mm)
- clé et fixation fournies

Menuiserie: alu, bois, pvc
Article lié : Qx49, p. 9



| référence | finition | largeur | hauteur | épaisseur | unité vente | code | EUR |
|-----------|--------------------|---------|---------|-----------|-------------|------|-------|
| B303A | acier laqué argent | 360 | 320 | 100 | pc | QX48 | 31.61 |
| B303B | acier laqué blanc | 360 | 320 | 100 | pc | QX46 | 31.61 |
| B303N | acier laqué noir | 360 | 320 | 100 | pc | QX47 | 31.61 |

Boîte-à-lettres acier Dublin

- extérieure
- murale ou sur pièment B297A
- portillon équipé d'un cylindre à batteuse
- passage courrier : 30 x 240 (dimensions prescrites par la poste belge 30x230mm)
- clé et fixation fournies

Menuiserie: alu, bois, pvc
Article lié : Qx49, p. 9



| référence | finition | largeur | hauteur | épaisseur | unité vente | code | EUR |
|-----------|--------------------|---------|---------|-----------|-------------|------|-------|
| B311A | acier laqué argent | 250 | 396 | 100 | pc | QX45 | 23.25 |
| B311B | acier laqué blanc | 250 | 396 | 100 | pc | QX43 | 23.25 |
| B311N | acier laqué noir | 250 | 396 | 100 | pc | QX44 | 23.25 |



1. BATIMENT

1.430 Boîtes-à-lettres

Boîte-à-lettres alu 560



- intérieure
- fente sur face avant, ouverture par face avant, portillon équipé d'un cylindre à batteuse
- passage courrier : 30 x 326mm (dimensions recommandées par la poste : 30x230mm)

Menuiserie: alu, bois, pvc



| référence | finition | largeur | hauteur | épaisseur | unité vente | code | EUR |
|-----------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|------|-------|
| 560 | alu naturel | 330 | 110 | 285 | pc | MZ41 | 74.33 |

Porte-Journaux acier B299



- extérieur
- mural
- tube accessible des 2 côtés

Menuiserie: alu, bois, pvc



| finition | longueur | diamètre | unité vente | code | EUR |
|-------------------|----------|----------|-------------|------|-------|
| acier laqué blanc | 402 | 142 | pc | QX51 | 14.73 |
| acier laqué noir | 402 | 142 | pc | QX52 | 14.73 |

Piètement inox Statif



- pour boîtes-à-lettres Galaxy
- livré avec kit de fixation
- norme AISI 316
- hauteur du passage courrier recommandé par la poste belge : de 70 à 170cm

Menuiserie: alu, bois, pvc

Article lié : Hg07, p. 5Hg06, p. 5Hg08, p. 6



| finition | largeur | hauteur | unité vente | code | EUR |
|-------------|---------|---------|-------------|------|--------|
| inox brossé | 300 | 1700 | pc | HG09 | 414.68 |

1. BATIMENT

1.430 Boîtes-à-lettres

Piètements inox B580

- 2 pieds pour boîtes-à-lettres

Menuiserie: alu, bois, pvc

Article lié : Qx39, p. 5Qx41, p. 6Qx40, p. 6



| finition | hauteur | diamètre | unité vente | code | EUR |
|-------------|---------|----------|-------------|------|-------|
| inox brossé | 1500 | 32.5 | pc | QX42 | 74.78 |

Piètements inox B297A

- 2 pieds pour boîtes-à-lettres

Menuiserie: alu, bois, pvc

Article lié : Qx45, p. 7Qx48, p. 7



| finition | hauteur | diamètre | unité vente | code | EUR |
|--------------------|---------|----------|-------------|------|-------|
| acier laqué argent | 1500 | 32.5 | pc | QX49 | 26.06 |



LISTE DES LIBELLES

B

| | |
|------------------------------------|---|
| Boîte réceptacle | 3 |
| Boîte réceptacle 541 | 4 |
| Boîte réceptacle 561 | 3 |
| Boîte réceptacle B320 | 4 |
| Boîte réceptacle Hall-5 | 4 |
| Boîte-à-lettres | 5 |
| Boîte-à-lettres acier 200 | 7 |
| Boîte-à-lettres acier Dublin | 7 |
| Boîte-à-lettres acier Holiday 5842 | 6 |
| Boîte-à-lettres acier Oxford | 7 |
| Boîte-à-lettres alu 560 | 8 |
| Boîte-à-lettres inox Antares | 5 |
| Boîte-à-lettres inox Atlanta | 5 |
| Boîte-à-lettres inox Capella | 5 |
| Boîte-à-lettres inox New-York | 6 |
| Boîte-à-lettres inox Washington | 6 |

P

| | |
|---|---|
| Piètement | 8 |
| Piètement inox B297A | 9 |
| Piètement inox B580 | 9 |
| Piètement inox Statif | 8 |
| Plaque et porte intérieures | 2 |
| Plaque intérieure inox 93304 | 2 |
| Plaque intérieure pvc Ellen | 3 |
| Plaque-à-lettres | 1 |
| Plaque-à-lettres alu 505 | 1 |
| Plaque-à-lettres alu 515 | 1 |
| Plaque-à-lettres double alu Postmaster | 2 |
| Plaque-à-lettres double inox 3826-2061 | 2 |
| Plaque-à-lettres fer noir 1701 | 2 |
| Plaque-à-lettres fer noir 1703 | 2 |
| Plaque-à-lettres inox Plate | 1 |
| Plaque-à-lettres laiton Ellen 3TEL | 1 |
| Porte intérieure de boîte-à-lettres alu 529/1 | 3 |
| Porte-journaux | 8 |
| Porte-journaux acier B299 | 8 |

LISTE DES CODES ET REFERENCES

| | |
|----------|---|
| A498 | 1 |
| DC22 | 3 |
| F788 | 2 |
| F789 | 2 |
| GY20 | 7 |
| HG06 | 5 |
| HG07 | 5 |
| HG09 | 8 |
| HJ49 | 1 |
| HK32 | 1 |
| HK34 | 1 |
| HK35 | 1 |
| JD11 | 1 |
| JE06 | 3 |
| JW66 | 2 |
| JW67 | 2 |
| JW68 | 2 |
| K726 | 1 |
| K728 | 1 |
| K729 | 1 |
| K730 | 1 |
| K732 | 1 |
| LL98 | 6 |
| LM22 | 2 |
| MZ41 | 8 |
| NA92 | 1 |
| P057 | 1 |
| P066 | 3 |
| P696 | 3 |
| P697 | 3 |
| QF12 | 1 |
| QH07 | 4 |
| QX39 | 5 |
| QX40 | 6 |
| QX41 | 6 |
| QX42 | 9 |
| QX43 | 7 |
| QX44 | 7 |
| QX45 | 7 |
| QX46 | 7 |
| QX47 | 7 |
| QX48 | 7 |
| QX49 | 9 |
| QX50 | 4 |
| QX51 | 8 |
| QX52 | 8 |
| RC15 | 1 |
| RC16 | 1 |
| RN17 | 3 |
| RX37 | 4 |
| RX38 | 4 |
| RZ23 | 4 |
| S640 | 1 |
| TE66 | 2 |
| 505NP | 1 |
| 505PE | 1 |
| 505PE | 1 |
| 505PE | 1 |
| 505PE | 1 |
| 515/300 | 1 |
| 515/301 | 1 |
| 541 | 4 |
| 541 | 4 |
| 541 | 4 |
| 560 | 8 |
| 561 | 3 |
| 561 | 3 |
| 561 | 3 |
| 8450 | 4 |
| AL550501 | 1 |
| AL550509 | 1 |
| AL550509 | 1 |
| AL552911 | 3 |
| B303A | 7 |
| B303B | 7 |
| B303N | 7 |
| B311A | 7 |
| B311B | 7 |
| B311N | 7 |
| B500 | 5 |
| B511 | 6 |
| B512 | 6 |



VBH BELGIUM

3580 Beringen

koolmijnlaan 99
tél +32 (0)11 45 83 50
fax +32 (0)11 45 83 69
E-Mail info@vbh.be

4030 Grivegnée

avenue Albert 1er 123
tél +32 (0)4 342 77 53
fax +32 (0)4 343 90 14
E-Mail info@vbh-hody.be

5100 Naninne

chaussée de Marche 850
tél +32 (0)81 40 83 83
fax +32 (0)81 40 83 89
E-Mail info@vbh-hody.be

6900 Marche-en-Famenne

rue du parc industriel 14
tél +32 (0)84 32 13 21
fax +32 (0)84 31 52 46
E-Mail info@vbh-hody.be





La marque d'expertise en quincaillerie de portes et fenêtres.

- Plus de choix
- Plus de service
- Plus de marques
- Plus de qualité



- Plus de conseils
- Plus de proximité
- Plus d'expérience
- Plus d'assurance