



Rosaces et entrées de sécurité

FEVRIER 2012



Simplyment tout.

Tout simplement.



Toujours à vos côtés - notre package « services en plus ».

Plus de produits, plus de marques, plus de choix

Simplement tout. Tout ce dont vous avez besoin pour la production et la pose de vos fenêtres et portes, vous le trouvez chez VBH. Nous tenons particulièrement à ce que ce petit mot « tout » réponde également à une haute exigence de qualité. C'est pourquoi vous pouvez compter sur la diversité et la qualité de notre assortiment.

Tout simplement. Tout est simple chez VBH. Du tout premier contact aux multiples échanges quotidiens, de vive voix ou via les moyens de communication les plus modernes. Nos conseillers VBH sont à vos côtés, efficaces et rapides, consciencieux et enthousiastes, chaque jour.

VBH, la marque d'expertise en ferrures de portes et de fenêtres se trouve là où vous êtes et vous soutient dans vos objectifs. Travailler avec nous et bénéficier de l'efficacité de nos processus, de l'expérience de nos conseillers, en bref attendez-vous à plus... c'est la promesse que nous vous faisons.

TABLE DES MATIERES

1.150. Garnitures de porte

Entrée de cylindre de sécurité	1
Entrée de cylindre de haute sécurité	5

INFORMATIONS



PRIX BRUTS HTVA AU 23 FÉVRIER 2012.

PHOTOS, TEXTES & PRIX NON-CONTRACTUELS

NOS PRIX SONT SUSCEPTIBLES D'ÉVOLUER PROPORTIONNELLEMENT AUX AUGMENTATIONS FOURNISSEURS SANS PRÉAVIS.

DANS LA COLONNE "STATUT", VOUS POURREZ REMARQUER, POUR CERTAINS ARTICLES, LA VALEUR "HORS ASSORT".
CECI SIGNIFIE, POUR CES ARTICLES, QU'ILS NE SONT PAS STOCKÉS DANS NOS MAGASINS. ILS FERONT DONC L'OBJET
D'UNE COMMANDE AUPRÈS DE NOTRE FOURNISSEUR.

1. BATIMENT


1.150. Garnitures de porte

Entrée de cylindre de sécurité laiton ovale 212

VBH

- pour porte extérieure
- équipée d'une sous-construction métallique et d'un cache coulissant. Le cylindre verrouille la coulisse et condamne l'accès aux vis
- entraxe de fixation 50mm
- fixation non-traversante invisible par vis à métal dia. 5 x 17mm fournies
- le verni de surface des finitions laiton poli et bronzé vernis s'altère (coups, griffes), à l'intérieur comme à l'extérieur. Aucune garantie ne peut donc être assurée
- la finition laiton zirconium est un traitement du laiton au zirconium qui protège la surface contre les coups et lui garde son brillant sans entretien

Menuiserie: alu, bois, pvc




référence	finition	longueur	largeur	épaisseur	fonction	unité vente	code	EUR
3597937300	laiton bronzé	68	29	10	PZ	pc	RK38	8.45
3597937300	laiton poli zirconium	68	29	10	PZ	pc	QK51	21.35

Entrée de cylindre de sécurité laiton ovale PZBR

FEKTO

- pour porte intérieure ou extérieure
- composée d'une sous-construction métallique et d'une coiffe
- entraxe de fixation 50mm
- fixation non-fournie

Menuiserie: alu, bois, pvc




	référence	finition	longueur	largeur	épaisseur	fonction	unité vente	code	EUR
entrée de cylindre	PZBR6	laiton poli	74	33	6	PZ	pc	PQ17	29.37
entrée de cylindre	PZBR6	laiton bronzé	74	33	6	PZ	pc	PQ18	29.37

Entrée de cylindre de sécurité laiton rectangulaire 210

VBH

- pour porte extérieure
- entrée de cylindre de sécurité équipée d'une sous-construction métallique et d'un cache coulissant. Le cylindre verrouille la coulisse et condamne l'accès aux vis
- entraxe de fixation 50mm
- fixation non-traversante par vis à métal dia. 5 x 20mm non fournies
- le verni de surface des finitions laiton poli et bronzé vernis s'altère (coups, griffes), à l'intérieur comme à l'extérieur. Aucune garantie ne peut donc être assurée
- la finition laiton zirconium est un traitement du laiton au zirconium qui protège la surface contre les coups et lui garde son brillant sans entretien
- Fra. 342

Menuiserie: alu, bois, pvc



référence		finition	longueur	largeur	épaisseur	fonction	unité vente	code	EUR
8878987100	Fra. 342	laiton poli	70	30	10	PZ	pc	QK47	7.61
8878987100	Fra. 342	laiton bronzé	70	30	10	PZ	pc	QK49	7.36
8878987100	Fra. 342	laiton poli zirconium	70	30	10	PZ	pc	QK48	20.87



1. BATIMENT


1.150. Garnitures de porte

Entrée de cylindre de sécurité inox TL1301S

TONIC LINE

- pour porte extérieure
- ext : rosace monolithique en acier massif, ép. 11mm
- int : rosace équipée d'une sous-construction métallique, ép. 5mm
- fixation traversante par vis à tête fraisée dia. 5mm fournies

Menuiserie: alu, bois, pvc




	finition	diamètre	fonction	unité vente	code	EUR
entrée de cylindre de sécurité	inox mat	55	PZ	pc	LX64	18.02
entrée de cylindre de sécurité	acier laitonné poli	55	PZ	pc	LX65	22.01

Entrée de cylindre de sécurité inox Tri


behle

- pour porte extérieure
- rosace massive, sans sous-construction, équipée de tenons taraudés
- entraxe de fixation 116,5mm
- fixation traversante par vis à métal M6 non fournies

Menuiserie: alu, bois, pvc



SR140.6.92



SR166.6.92


référence	finition	longueur	largeur	épaisseur	fonction	entraxe	unité vente	code	EUR
SR140.6.92	inox	140	30	9	PZ	92	pc	MP74	37.61
SR166.6.92	inox	166	30	9	PZ	92	pc	QT13	39.83

Rosace et entrée alu ovale PZR10

FEKTO

- pour porte extérieure
- sous-construction métallique coulissante
- entraxe de fixation 50mm
- fixation non-traversante invisible par vis à tête fraisée dia. 5mm non fournies
- la finition alu Almebro est un alu laqué bronze

Menuiserie: alu, bois, pvc



	finition	largeur	hauteur	épaisseur	fonction	unité vente	code	EUR
entrée de cylindre	alu laqué blanc 9016	30	65	10	PZ	pc	KC15	5.33
entrée de cylindre	alu laqué blanc crème 9001	30	65	10	PZ	pc	KC12	5.33
entrée de cylindre	alu laqué brun foncé 8019	30	65	10	PZ	pc	KC16	5.33
entrée de cylindre	alu look laiton	30	65	10	PZ	pc	LF60	7.36
entrée de cylindre	alu look inox	30	65	10	PZ	pc	KQ61	7.36
entrée de cylindre	alu laqué bronze Almebro	30	65	10	PZ	pc	LE04	5.48
entrée de cylindre	alu chromé mat	30	65	10	PZ	pc	KC14	6.42
entrée de cylindre	alu nickelé mat	30	65	10	PZ	pc	KC13	6.42

1. BATIMENT


1.150. Garnitures de porte

Entrée de cylindre de sécurité inox ovale SR72.6.09

♥ behle

- pour porte extérieure
- cache en inox coulissant sur sous-constructeurs en acier zingué
- fixation non-traversante par vis à métal M5 fournies

Menuiserie: bois




finition	largeur	hauteur	épaisseur	ép. porte	unité vente	code	EUR
inox mat	30	70	9	60	pc	QQ42	7.29

Entrée de cylindre de sécurité inox rectangulaire SR30

♥ behle

- pour porte intérieure ou extérieure
- composée d'une sous-structure métallique et d'une coiffe coulissante
- fixation non-fournie

Menuiserie: alu, bois, pvc




	référence	finition	longueur	largeur	épaisseur	fonction	unité vente	code	EUR
entrée de cylindre	SR30.7.06	inox	70	30	6	PZ	pc	RN05	18.06

Entrée de cylindre de sécurité alu ovale PZBR

FEKTO

- pour porte intérieure ou extérieure
- composée d'une sous-structure métallique et d'une coiffe
- entraxe de fixation 50mm
- fixation non-fournie

Menuiserie: alu, bois, pvc



	référence	finition	longueur	largeur	épaisseur	fonction	unité vente	code	EUR
entrée de cylindre	PZBR6	alu naturel F1	74	33	6	PZ	pc	PQ19	5.12
entrée de cylindre	PZBR6	alu look inox F9	74	33	6	PZ	pc	PQ16	6.92
entrée de cylindre	PZBR6	alu laqué blanc 9016	74	33	6	PZ	pc	PQ13	5.28
entrée de cylindre	PZBR6	alu laqué blanc crème 9001	74	33	6	PZ	pc	PQ15	5.44
entrée de cylindre	PZBR6	alu laqué brun 8019	74	33	6	PZ	pc	PQ14	5.28
entrée de cylindre	PZBR9	alu naturel F1	74	33	9	PZ	pc	MD17	6.27
entrée de cylindre	PZBR9	alu look inox F9	74	33	9	PZ	pc	MD18	6.92
entrée de cylindre	PZBR9	alu laqué blanc 9016	74	33	9	PZ	pc	MD16	5.28
entrée de cylindre	PZBR9	alu laqué brun argile 8003	74	33	9	PZ	pc	QW17	5.44
entrée de cylindre	PZBR9	alu laqué brun 8019	74	33	9	PZ	pc	MD15	5.28



1. BATIMENT

1.150. Garnitures de porte

Entrée de cylindre de sécurité alu rectangulaire

A.C.D.S

- pour porte extérieure
- coiffe cache-vis coulissant. Le cylindre verrouille la coulisse et condamne l'accès aux vis
- entraxe de fixation 50mm
- fixation non-traversante par vis à tête fraisée dia. 4.5mm non-fournies

Menuiserie: alu, bois, pvc




	finition	longueur	largeur	épaisseur	fonction	unité vente	code	EUR
entrée de cylindre de sécurité	alu naturel	65	30	6	PZ	pc	T059	7.37

Entrée de cylindre de sécurité alu rectangulaire 3006/9

Argenta

- pour porte extérieure
- sous-construction métallique coulissante. Le cylindre verrouille la coulisse et condamne l'accès aux vis
- entraxe de fixation 50mm
- fixation non-traversante par vis à tête fraisée dia. 5mm non-fournies

Menuiserie: alu, bois, pvc



finition	longueur	largeur	épaisseur	fonction	unité vente	code	EUR
alu brut	65	23	9	PZ	pc	CI27	7.39
alu naturel	65	23	9	PZ	pc	Q850	8
alu laqué blanc	65	23	9	PZ	pc	R291	10.41
alu laqué brun	65	23	9	PZ	pc	Q876	10.41

Entrée de cylindre de sécurité fer 218

LAFFITTE

- pour porte extérieure
- fixation traversante invisible par vis à métal dia. 5 x 80mm fournies
- la finition fer rouillé ciré nécessite un entretien régulier à la cire d'abeille pour éviter la corrosion

Menuiserie: bois



	finition	diamètre	épaisseur	fonction	unité vente	code	EUR
entrée de cylindre de sécurité	fer noir	50	8	PZ	1pr	DE88	29.75

1. BATIMENT

1.150. Garnitures de porte

Entrée de cylindre de haute sécurité laiton SPA66

- pour porte extérieure
- offre la sécurité contre la casse du stator et l'arrachement du rotor du cylindre
- permet de protéger un cylindre en saillie de 7 à 12mm par l'utilisation d'entretoises
- fixation traversante par vis à métal dia. 5 x 80mm fournies

Menuiserie: bois



finition	diamètre	épaisseur	fonction	unité vente	code	EUR
laiton poli	50	12	PZ	1pr	CA11	72.21
laiton bronzé	50	12	PZ	1pr	CI05	63.95
laiton nickelé mat	50	12	PZ	1pr	CA10	47.02

Entrée de cylindre de haute sécurité laiton Classic 078

- pour porte extérieure
- sous-constructions en acier trempé résistant à toute perforation ou cassure, cache cylindre anti-forage en acier renforcé
- saillie du cylindre : de 7 à 13mm
- entretoise disponible sur commande en cas de dépassement
- fixation traversante par vis à métal dia. 5 x 70mm fournies
- la finition laiton zirconium est un traitement du laiton au zirconium qui protège la surface contre les coups et lui garde son brillant sans entretien
- la finition laiton antique offre l'aspect du laiton patiné
- la finition laiton poli non verni convient pour l'extérieur et doit être entretenue régulièrement
- le verni de surface des finitions laiton poli et bronzé vernis s'altère (coups, griffes), à l'intérieur comme à l'extérieur. Aucune garantie ne peut donc être assurée
- Fra. 305

Menuiserie: bois



	finition	diamètre	épaisseur	fonction	unité vente	code	EUR
Fra. 305	laiton poli zirconium	55	12	PZ	1pr	EG20	63.3
Fra. 305	laiton antique	55	12	PZ	1pr	GX54	46.26
Fra. 305	laiton étain	55	12	PZ	1pr	GX45	46.26

Entrée de cylindre de haute sécurité inox TL1301P

- pour porte extérieure
- entrée de cylindre équipée d'un cache cylindre interdisant la casse du stator et l'arrachement du rotor et d'une sous-construction métallique renforcée
- convient pour cylindre en saillie de 9 à 14mm
- entraxe de fixation 38mm
- fixation traversante par vis à métal dia. 5 x 80mm fournies
- Fra. 205

Menuiserie: bois



	finition	diamètre	épaisseur	fonction	unité vente	code	EUR
Fra. 205	inox mat	55	11	PZ	pc	LX66	25.87



1. BATIMENT


1.150. Garnitures de porte

Entrée de cylindre de haute sécurité ovale ZA greenteQ



- pour porte extérieure
- cache coulissant

Menuiserie: alu, bois, pvc



référence	finition	longueur	largeur	épaisseur	fonction	unité vente	code	EUR
359.794/6500	inox mat	73	33	14	PZ	pc	RH15	5.22

LISTE DES CODES ET REFERENCES

CA10	5
CA11	5
CI05	5
CI27	4
DE88	4
EG20	5
GX45	5
GX54	5
KC12	2
KC13	2
KC14	2
KC15	2
KC16	2
KQ61	2
LE04	2
LF60	2
LX64	2
LX65	2
LX66	5
MD15	3
MD16	3
MD17	3
MD18	3
MP74	2
PQ13	3
PQ14	3
PQ15	3
PQ16	3
PQ17	1
PQ18	1
PQ19	3
Q850	4
Q876	4
QK47	1
QK48	1
QK49	1
QK51	1
QQ42	3
QT13	2
QW17	3
R291	4
RH15	6
RK38	1
RN05	3
T059	4



VBH BELGIUM

3580 Beringen

koolmijnlaan 99
tél +32 (0)11 45 83 50
fax +32 (0)11 45 83 69
E-Mail info@vbh.be

4030 Grivegnée

avenue Albert 1er 123
tél +32 (0)4 342 77 53
fax +32 (0)4 343 90 14
E-Mail info@vbh-hody.be

6900 Marche-en-Famenne

rue du parc industriel 14
tél +32 (0)84 32 13 21
fax +32 (0)84 31 52 46
E-Mail info@vbh-hody.be





La marque d'expertise en quincaillerie de portes et fenêtres.

- Plus de choix
- Plus de service
- Plus de marques
- Plus de qualité



- Plus de conseils
- Plus de proximité
- Plus d'expérience
- Plus d'assurance