



HOPPE - Gamme New York

DECEMBRE 2012



Toujours à vos côtés - notre package « services en plus ».

Plus de produits, plus de marques, plus de choix

Simplement tout. Tout ce dont vous avez besoin pour la production et la pose de vos fenêtres et portes, vous le trouvez chez VBH. Nous tenons particulièrement à ce que ce petit mot « tout » réponde également à une haute exigence de qualité. C'est pourquoi vous pouvez compter sur la diversité et la qualité de notre assortiment.

Tout simplement. Tout est simple chez VBH. Du tout premier contact aux multiples échanges quotidiens, de vive voix ou via les moyens de communication les plus modernes. Nos conseillers VBH sont à vos côtés, efficaces et rapides, consciencieux et enthousiastes, chaque jour.

VBH, la marque d'expertise en ferrures de portes et de fenêtres se trouve là où vous êtes et vous soutient dans vos objectifs. Travailler avec nous et bénéficier de l'efficacité de nos processus, de l'expérience de nos conseillers, en bref attendez-vous à plus... c'est la promesse que nous vous faisons.

Sachet vis & carré - Garnitures de portes Hoppe N-Y & Atlanta

VBH

 Tout simplement.
 Simplement tout.

POIGNEE / POIGNEE

HOPPE®

| POIGNEE/POIGNEE | VIS | | | | CARRE | | | | SACHET |
|-----------------------|--------|-------------|-----|---|------------------------------------|------|-----|---|-------------|
| | dim | code | qté | | dim | code | qté | | Code VBH |
| Poignée/Poignée 70mm | M6x80 | NB70 | x 3 | | <i>carré inclus dans garniture</i> | | | | |
| Poignée/Poignée 80mm | M6x90 | QV23 | x 3 | + | 8x140 | EN43 | x 1 | = | VH94 |
| Poignée/Poignée 90mm | M6x100 | QV24 | x 3 | + | 8x150 | EN44 | x 1 | = | VH95 |
| Poignée/Poignée 100mm | M6x110 | VD84 | x 3 | + | 8x160 | EN45 | x 1 | = | VN30 |



POIGNEE / TIRANT

HOPPE®

| POIGNEE/TIRANT | VIS | | | | CARRE | | | | SACHET |
|----------------------|----------|-------------|-----|---|------------------------------------|------|-----|---|-------------|
| | dim | code | qté | | dim | code | qté | | Code VBH |
| Poignée/Tirant 70mm | M6x80 | NB70 | x 1 | | <i>carré inclus dans garniture</i> | | | | |
| | & M6x100 | QV24 | x 2 | | | | | | |
| Poignée/Tirant 80mm | M6x90 | QV23 | x 1 | + | 8x140 | EN43 | x 1 | = | VN31 |
| | & M6x110 | VD84 | x 2 | | | | | | |
| Poignée/Tirant 90mm | M6x100 | QV24 | x 1 | + | 8x150 | EN44 | x 1 | = | VN32 |
| | & M6x120 | VD85 | x 2 | | | | | | |
| Poignée/Tirant 100mm | M6x110 | VD84 | x 1 | + | 8x160 | EN45 | x 1 | = | VN33 |
| | & M6x130 | VD86 | x 2 | | | | | | |

Longueur optimale du carré de fenêtre

Légende



Formule: $a + b + 6 \text{ mm}$

Exemples:

• **Profil PVC**
18 mm + 13 mm + 6 mm = carré de 37mm de long

• **Profil bois**
16 mm + 13 mm + 6 mm = carré de 35mm de long

sans protection anti-forage

avec protection anti-forage

carré 37 mm

carré 32mm

longueur du carré = 35 mm
jeu entre crémonne et noix - 2 mm
jeu au niveau de la noix -1 mm

longueur optimale du carré 32 mm

Quincaillerie de fenêtre: abréviations

| | |
|--------------------|---|
| FG | béquille de fenêtre |
| BTG | garnitures pour porte-fenêtre |
| PSKG | béquille pour coulissant |
| HSG | béquille pour levant-coulissant |
| ER | inox |
| AL | alu |
| MS | laiton |
| ZD | acier zingué |
| ABS | à cylindre - la béquille peut être activée lorsque le cylindre est déverrouillé |
| ABS WK2 | à cylindre - selon la norme DIN V ENV 1627-1630 (WK1-WK6). La poignée est verrouillable et répond aux exigences de la norme DIN V ENV 1627-1630. Elle résiste à une pression de 100Nm, offre un haut niveau de sécurité contre l'effraction et une protection enfant efficace. La poignée et les autres éléments de quincaillerie de la fenêtre remplissent les conditions des classes de résistance WK1 à WK6. |
| DK | bouton - la poignée ne peut être activée que si le bouton est enfoncé |
| DK ABS (DF) | double fonction - La poignée de fenêtre à bouton DF répond aux normes AhS RAL-RG 607/13. La double fonction consiste en un bouton poussoir d'une part et une béquille à cylindre d'autre part. La béquille ne peut être actionnée que si la béquille est déverrouillée et si le bouton est enfoncé. |
| FSB-34- | descriptif FSB pour les catégories de fenêtres |
| GR | béquille |
| PZ | équipé d'un perçage pour cylindre européen |
| RE | descriptif FSB pour rosace carrée |
| RO | descriptif FSB pour rosace ovale |
| ROLLADEN | extérieur collet court, intérieur collet normal |
| SECU | Secustik - la béquille Secustik est équipée d'un mécanisme de verrouillage breveté offrant une sécurité de base et répondant aux exigences de la norme AhS RAL-RG 607/13 |
| TBT | Tilt before Turn (oscillo avant tombant) Les béquilles de fenêtre TBT à cylindre autorisent le verrouillage de la béquille en position oscillo (180°). Poursuivre la manœuvre de la béquille en position ouvrant à la française n'est autorisé qu'après avoir déverrouillé la béquille. |
| TBT1 | Le modèle TBT1 est équipé d'une zone libre entre les positions verrouillée et oscillo de façon à pouvoir ouvrir la fenêtre en position aération. Un verrouillage s'enclenche à 90° en position oscillo de manière à empêcher toute autre action sur la béquille. La position ouvrant à la française ne peut être obtenue qu'après avoir déverrouillé le cylindre. |
| TBT4 | Le modèle TBT4 est verrouillable en position fermée. Seul le déverrouillage du cylindre autorise l'ouverture en oscillo. En position oscillo ; le verrouillage de la béquille se fait automatiquement, sans actionner la clé. Retourner à la position fermée est possible sans déverrouillage, parvenir à la position ouvrant à la française ne peut se faire que par une manipulation « à deux mains », c'ad tourner simultanément la clé et la béquille pour déverrouiller. |

Quincaillerie de fenêtre: compatibilité carré avec profils

VBH

 Tout simplement.
 Simplement tout.

Compatibilité carré avec profils

| Profils | Série | Rainure | Carré |
|-------------------|-----------------------|---------|----------------|
| Aluplast | Ideal 2000 | 13 | 37 / 32 si WK2 |
| Aluplast | Ideal 4000 | 13 | 37 |
| Aluplast | Ideal 5000 | 13 | 37 |
| Aluplast | Ideal 6000 | 13 | 37 |
| Aluplast | Ideal 7000 | 13 | 37 |
| Aluplast | Ideal 8000 | 13 | 43 |
| Deceuninck | Zendow | 13 | 37 |
| Gealan | S 7000 IQ | 13 | 37 / 32 si WK2 |
| Gealan | S 7000 IQ plus | 13 | 43 |
| Gealan | S 8000 IQ | 13 | 37 / 32 si WK2 |
| Gealan | S 8000 IQ plus | 13 | 43 |
| Inoutic (Thyssen) | Arcade | 13 | 37 |
| Inoutic (Thyssen) | Eforte | 13 | 37 |
| Inoutic (Thyssen) | Elite | 13 | 37 |
| Inoutic (Thyssen) | Prestige AD | 13 | 43 |
| Inoutic (Thyssen) | Prestige MD | 13 | 43 |
| KBE | 58mm AD | 9 | 32 |
| KBE | System 70 AD | 13 | 37 |
| KBE | System 70 MD | 13 | 37 |
| KBE | System 70 Select AD | 13 | 37 |
| KBE | System 88 mm (AD) | 13 | 43 |
| KBE | System 88 mm (MD) | 13 | 43 |
| Kömmerling | EuroFutur Classic AD | 13 | 37 |
| Kömmerling | EuroFutur Elegance AD | 13 | 37 |
| Kömmerling | EuroFutur MD Classic | 13 | 37 |
| Kömmerling | KÖMMERLING 88 plus | 13 | 43 |
| LB-Profile | PAD 60 | 13 | 37 / 32 si WK2 |
| LB-Profile | PAD Contour | 13 | 37 / 32 si WK2 |
| LB-Profile | PCD AD 70 | 13 | 37 / 32 si WK2 |
| LB-Profile | PCD MD 70 | 13 | 37 / 32 si WK2 |
| LB-Profile | PCD AD 80 | 13 | 37 |
| LB-Profile | PCD MD 80 | 13 | 37 |
| Rehau | Basic-Design 60 | 13 | 37 |
| Rehau | Brillant-Design 70 | 13 | 37 |
| Rehau | Brillant-Design MD | 13 | 37 |
| Rehau | Geneo | 13 | 43 |
| Rehau | Thermo-Design 60 S730 | 13 | 37 |
| Rehau | Thermo-Design 70 S923 | 13,1 | 37 |

| Profils | Série | Rainure | Carré |
|------------|----------------------------|---------|----------------|
| Roplasto | 6002 AD | 9 | 32 |
| Roplasto | 6002 plus S MD | 9 | 32 |
| Roplasto | 7001 AD | 13 | 32 |
| Roplasto | 7001 MD | 13 | 32 |
| Roplasto | 7001 3K | 13 | 32 |
| Roplasto | 7001 AD 80 | 13 | 32 |
| Roplasto | 7001 MD 80 | 13 | 32 |
| Salamander | Brüggmann AD | 13 | 37 / 32 si WK2 |
| Salamander | Brüggmann MD | 13 | 37 / 32 si WK2 |
| Salamander | Design 2D | 13 | 37 |
| Salamander | Streamline | 13 | 37 |
| Salamander | Design 3D, 3Ds; (MD) | 13 | 37 |
| Schüco | Corona AS 60: classic | 13 | 32 |
| Schüco | Corona AS 60: vision, cava | 13 | 32 |
| Schüco | Corona CT 70 AS: classic | 13 | 37 |
| Schüco | Corona CT 70 AS: rondo | 13 | 37 |
| Schüco | Corona CT 70 AS: cava | 13 | 37 |
| Schüco | Corona CT 70 MD: classic | 13 | 32 |
| Schüco | Corona CT 70 MD: rondo | 13 | 32 |
| Schüco | Corona CT 70 MD: cava | 13 | 32 |
| Schüco | Corona SI 82: classic | 13 | 37 |
| Schüco | Corona SI 82: rondo | 13 | 37 |
| Schüco | Corona SI 82+: rondo | 13 | 37 |
| Trocal | InnoNova_70.A5 classic | 13 | 37 |
| Trocal | InnoNova_70.A5 elegance | 13 | 37 |
| Trocal | InnoNova_70.M5 classic | 13 | 37 |
| Trocal | InnoNova_70.M5 elegance | 13 | 37 |
| Trocal | InnoNova 2000 (MD) | 13 | 37 |
| Trocal | TROCAL 88+ (MD) | 13 | 43 |
| Veka | Alphaline 90 | 13 | 37 |
| Veka | Softline 70 AD | 13 | 37 |
| Veka | Softline 70 MD | 9,1 | 32 |
| Veka | Softline XXL | 13 | 37 |
| Veka | Swingline | 13 | 37 |
| Veka | Topline AD | 13 | 37 |
| Veka | Topline plus | 13 | 37 |
| Wymar | 2500 | 13 | 37 / 32 si WK2 |
| Wymar | 3000 | 13 | 37 / 32 si WK2 |


1. BATIMENT

1.150. Garnitures de porte

Ensemble de sécurité alu New York (tirant E538G/plaques 3357N/béq 1810G)

HOPPE

- monobloc de sécurité pour porte extérieure
- tirant E538G ext : haut 118mm; larg 89mm, saillie 57mm
- plaques étroites 3357N : long 250mm; larg 36mm; ép 10mm
- béquille 1810G: long 147mm; saillie 59mm
- plaques équipées de sous-construction métallique avec ergots
- carré 8mm, fixation traversante invisible par vis à métal M6 mm fournies




| référence | finition | fonction | entraxe | ép. porte | unité vente | code | EUR |
|-----------|--|----------|---------|-----------|-------------|------|-------|
| 3477031 | alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY79 | 40.39 |
| 3477015 | alu laqué brun 8707 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY80 | 40.39 |
| 3681921 | alu laqué brun argile 8003 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY81 | 52.51 |
| 3476901 | alu naturel F1 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY82 | 40.39 |
| 3476936 | alu satiné F9 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY83 | 46.52 |
| 3681930 | alu laqué blanc crème 9001 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY84 | 44.43 |
| 3681964 | ext: alu laqué brun argile 8003 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY85 | 47.86 |
| 3681948 | ext: alu laqué blanc crème 9001 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY86 | 45.78 |
| 3681956 | ext: alu laqué brun 8707 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY87 | 41.74 |
| 3681972 | ext: alu satiné F9 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY88 | 47.86 |

Ensemble de sécurité alu New York (tir 554/plaques 3346/béq1810)

HOPPE

- monobloc pour porte extérieure
- tirant ext 554 : long 64mm; saillie 40mm
- béquilles int 1810 : larg 127mm; saillie 55mm
- plaques ext et int 3346 : haut 245mm; larg 30mm; épaisseur 8mm
- plaques équipées de sous-construction inox avec ergots
- carré 8mm, fixation traversante visible par vis à métal M6 mm fournies



| référence | finition | fonction | entraxe | ép. porte | unité vente | code | EUR |
|-----------|--|----------|---------|-----------|-------------|------|-------|
| 3257549 | alu F9016 | PZ | 92 | 57-62 | pc | TL41 | 25.69 |
| 3257557 | alu F1 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TL42 | 25.69 |
| 3257565 | alu F9 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TL43 | 29.54 |
| 3257581 | alu F9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TL44 | 25.69 |
| 3257573 | alu laqué brun 8707 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY93 | 25.69 |
| 3683572 | alu laqué brun argile 8003 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY94 | 33.41 |
| 3683581 | alu laqué blanc crème 9001 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY95 | 28.27 |
| 3683599 | ext: alu laqué brun 8707 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY96 | 27.04 |
| 3683601 | ext: alu laqué brun argile 8003 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY97 | 34.76 |



1. BATIMENT

1.150. Garnitures de porte

Ensemble de sécurité alu New York (tir 554/plaques 303N/béq1810)



- monobloc pour porte extérieure
- tirant ext 554 : long 64mm; saillie 40mm
- béquilles int 1810 : larg 127mm; saillie 55mm
- plaques ext et int 303N : haut 234mm; larg 24mm; épaisseur 8mm
- carré 8mm, fixation traversante visible par vis à métal M6 mm fournies




| référence | finition | fonction | entraxe | ép. porte | carré | unité vente | code | EUR |
|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-------|-------------|------|-------|
| 3278876 | alu F9016 | PZ | 92 | 57-62 | 8 | pc | TL54 | 34.84 |
| 3278884 | alu F1 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TL55 | 34.84 |
| 3278892 | alu F9 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TL56 | 36.57 |
| 3278913 | alu F9016 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TL57 | 34.84 |

Ensemble de sécurité alu New York (bout 76g/plaques 3346/béq1810)



- monobloc pour porte extérieure
- bouton ext 76g : long 91mm; saillie 50mm
- béquilles int 1810 : larg 127mm; saillie 55mm
- plaques ext et int 3346 : haut 245mm; larg 30mm; épaisseur 8mm
- plaques équipées de sous-construction inox avec ergots
- carré 8mm, fixation traversante visible par vis à métal M6 mm fournies



| référence | finition | fonction | entraxe | ép. porte | carré | unité vente | code | EUR |
|-----------|--|----------|---------|-----------|-------|-------------|------|-------|
| 3257426 | alu F1 | PZ | 92 | 57-62 | 8 | pc | TL35 | 22.98 |
| 3257451 | alu F9016 | PZ | 92 | 57-62 | 8 | pc | TL36 | 22.98 |
| 3257469 | alu F1 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TL37 | 22.98 |
| 3257477 | alu F9 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TL38 | 26.45 |
| 3257485 | alu F8707 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TL39 | 22.98 |
| 3257493 | alu F9016 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TL40 | 22.98 |
| 3683484 | alu laqué brun argile 8003 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TY89 | 29.87 |
| 3683492 | alu laqué blanc crème 9001 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TY90 | 25.27 |
| 3683505 | ext: alu laqué brun 8707 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TY91 | 24.33 |
| 3683513 | ext: alu laqué brun argile 8003 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TY92 | 31.21 |

1. BATIMENT

1.150. Garnitures de porte

Ensemble de sécurité alu New York (béq 1810G/plaques 3357N)

HOPPE

- monobloc pour porte extérieure
- béquilles ext et int 1810G : larg 147mm; saillie 59mm
- plaques ext et int 3357N : haut 250mm; larg 36mm; épaisseur 10mm
- plaques équipées de sous-construction métallique avec ergots
- carré 8mm, fixation traversante invisible par vis à métal M6 mm fournies




| référence | finition | fonction | entraxe | ép. porte | unité vente | code | EUR |
|-----------|--|----------|---------|-----------|-------------|------|-------|
| 3478106 | alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY63 | 28.86 |
| 3478085 | alu laqué brun 8707 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY64 | 28.86 |
| 3681471 | alu laqué brun argile 8003 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY65 | 37.52 |
| 3478026 | alu naturel F1 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY66 | 28.86 |
| 3478069 | alu satiné F9 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY67 | 33.26 |
| 3681497 | alu laqué blanc crème 9001 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY68 | 31.75 |
| 3681551 | ext: alu laqué brun 8707 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY69 | 30.2 |
| 3681569 | ext: alu laqué brun argile 8003 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY70 | 38.87 |
| 3681542 | ext: alu laqué blanc crème 9001 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY71 | 33.1 |
| 3681577 | ext: alu satiné F9 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY72 | 34.6 |

1/2 ensemble de sécurité alu New York (béq 1810G/plaque 3357SN)

HOPPE

- 1/2 garniture intérieure pour porte extérieure
- béquille 1810G : larg 147mm; saillie 59mm
- plaque 3357SN : haut 250mm; larg 36mm; épaisseur 10mm
- plaque équipée de sous-construction métallique
- carré 8mm, fixation non-traversante visible par vis à métal M6 mm non-fournies



| référence | finition | fonction | entraxe | unité vente | code | EUR |
|-----------|----------------------------|----------|---------|-------------|------|-------|
| 3478991 | alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | pc | TY73 | 15.24 |
| 3478982 | alu laqué brun 8707 | PZ | 92 | pc | TY74 | 15.24 |
| 3681868 | alu laqué brun argile 8003 | PZ | 92 | pc | TY75 | 19.81 |
| 3478958 | alu naturel F1 | PZ | 92 | pc | TY76 | 15.24 |
| 3478974 | alu satiné F9 | PZ | 92 | pc | TY77 | 17.55 |
| 3681876 | alu laqué blanc crème 9001 | PZ | 92 | pc | TY78 | 16.76 |




1. BATIMENT

1.150. Garnitures de porte

Ensemble de sécurité alu New York (béq 1810/plaques 3346)



- monobloc pour porte extérieure
- béquilles ext et int 1810 : larg 127mm; saillie 55mm
- plaques ext et int 3346 : haut 245mm; larg 30mm; épaisseur 8mm
- plaques équipées de sous-construction inox avec ergots
- carré 8mm, fixation traversante visible par vis à métal M6 mm fournies




| référence | finition | fonction | entraxe | ép. porte | carré | unité vente | code | EUR |
|-----------|--|----------|---------|-----------|-------|-------------|------|-------|
| 3257338 | Alu F1 | PZ | 92 | 57-62 | 8 | pc | TL29 | 17.75 |
| 3257362 | Alu F9016 | PZ | 92 | 57-62 | 8 | pc | TL30 | 17.75 |
| 3257371 | Alu F1 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TL31 | 17.75 |
| 3257389 | Alu F9 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TL32 | 20.42 |
| 3257397 | Alu F8707 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TL33 | 17.75 |
| 3257400 | Alu F9016 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TL34 | 17.75 |
| 3683169 | alu laqué brun argile 8003 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TY52 | 23.07 |
| 3683177 | alu laqué blanc crème 9001 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TY53 | 19.52 |
| 3683329 | ext: alu laqué brun argile 8003 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TY55 | 24.41 |
| 3683337 | ext: alu laqué blanc crème 9001 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TY56 | 20.87 |
| 3683281 | ext: alu laqué brun 8707 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TY54 | 19.1 |

1/2 ensemble de sécurité alu New York (béq 1810/plaque 3346SN)



- 1/2 ensemble intérieur pour porte extérieure
- béquille 1810 : larg 127mm; saillie 55mm
- plaque 3346SN : haut 245mm; larg 30mm; épaisseur 8mm
- plaque équipée de sous-construction inox
- carré 8mm, fixation non-traversante visible par vis à métal M6 mm non-fournies



| référence | finition | fonction | entraxe | unité vente | code | EUR |
|-----------|----------------------------|----------|---------|-------------|------|-------|
| 3256845 | alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | pc | TY57 | 8.86 |
| 3256837 | alu laqué brun 8707 | PZ | 92 | pc | TY58 | 8.86 |
| 3256802 | alu naturel F1 | PZ | 92 | pc | TY59 | 8.86 |
| 3256829 | alu satiné F9 | PZ | 92 | pc | TY60 | 10.19 |
| 3683396 | alu laqué brun argile 8003 | PZ | 92 | pc | TY61 | 11.53 |
| 3683409 | alu laqué blanc crème 9001 | PZ | 92 | pc | TY62 | 9.76 |


1. BATIMENT

1.150. Garnitures de porte

Ensemble de sécurité alu New York (béq 1810/plaques 303N)



- monobloc pour porte extérieure
- béquilles ext et int 1810 : larg 127mm; saillie 55mm
- plaques ext et int 303N : haut 234mm; larg 24mm; épaisseur 8mm
- carré 8mm, fixation traversante visible par vis à métal M6 mm fournies



| référence | finition | fonction | entraxe | ép. porte | carré | unité vente | code | EUR |
|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-------|-------------|------|-------|
| 3278471 | alu F9016 | PZ | 92 | 57-62 | 8 | pc | TL50 | 26.12 |
| 3278518 | alu F1 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TL51 | 26.12 |
| 3278526 | alu F9 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TL52 | 27.38 |
| 3278551 | alu F9016 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TL53 | 26.12 |

Ensemble de sécurité alu New York (beq volet 099KH/plaques 3346/ béq1810)



- monobloc pour porte extérieure
- beq volet ext 099KH : long 127mm; saillie 17mm
- béquilles int 1810 : larg 127mm; saillie 55mm
- plaques ext et int 3346 : haut 245mm; larg 30mm; épaisseur 8mm
- plaques équipées de sous-construction inox avec ergots
- carré 8mm, fixation traversante visible par vis à métal M6 mm fournies



| référence | finition | fonction | entraxe | ép. porte | unité vente | code | EUR |
|-----------|--|----------|---------|-----------|-------------|------|-------|
| 3257602 | alu F1 | PZ | 92 | 57-62 | pc | TL45 | 19.02 |
| 3257637 | alu F9016 | PZ | 92 | 57-62 | pc | TL46 | 19.02 |
| 3257645 | alu F1 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TL47 | 19.02 |
| 3257653 | alu F9 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TL48 | 21.38 |
| 3257670 | alu F9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TL49 | 19.02 |
| 3257661 | alu laqué brun 8707 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY98 | 19.03 |
| 3683716 | alu laqué brun argile 8003 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY99 | 24.73 |
| 3683724 | alu laqué blanc crème 9001 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TZ00 | 20.94 |
| 3683732 | ext: alu laqué brun 8707 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TZ01 | 20.38 |
| 3683741 | ext: alu laqué brun argile 8003 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TZ02 | 26.08 |




1. BATIMENT

1.150. Garnitures de porte

Ensemble de sécurité alu New York (beq volet 099KH/plaques 303N/ béq1810)

HOPPE

- monobloc pour porte extérieure
- beq volet ext 099KH : long 127mm; saillie 17mm
- béquilles int 1810 : larg 127mm; saillie 55mm
- plaques ext et int 303N : haut 234mm; larg 24mm; épaisseur 8mm
- carré 8mm, fixation traversante visible par vis à métal M6 mm fournies




| référence | finition | fonction | entraxe | ép. porte | carré | unité vente | code | EUR |
|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-------|-------------|------|-------|
| 3278631 | alu F9016 | PZ | 92 | 57-62 | 8 | pc | TL58 | 27.38 |
| 3278681 | alu F1 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TL59 | 27.38 |
| 3278711 | alu F9 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TL60 | 28.67 |
| 3278737 | alu F9016 | PZ | 92 | 67-72 | 8 | pc | TL61 | 27.38 |

Ensemble de sécurité alu New York (beq volet 099KH/plaques 3357N/ béq1810G)

HOPPE

- monobloc pour porte extérieure
- beq volet ext 099KH : long 126mm; saillie 17mm
- béquilles int 1810G : larg 147mm; saillie 59mm
- plaques ext et int 3357N : haut mm; larg mm; épaisseur mm
- plaques équipées de sous-construction métallique avec ergots
- carré 8mm, fixation traversante invisible par vis à métal M6 mm fournies



| référence | finition | fonction | entraxe | ép. porte | unité vente | code | EUR |
|-----------|--|----------|---------|-----------|-------------|------|-------|
| 3478181 | alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY42 | 28.86 |
| 3478165 | alu laqué brun 8707 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY43 | 28.86 |
| 3681243 | alu laqué brun argile 8003 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY44 | 37.52 |
| 3478122 | alu naturel F1 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY45 | 28.86 |
| 3478149 | alu satiné F9 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY46 | 33.26 |
| 3681278 | alu laqué blanc crème 9001 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY47 | 31.75 |
| 3681286 | ext: alu laqué blanc crème 9001 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY48 | 33.1 |
| 3681382 | ext: alu laqué brun 8707 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY49 | 30.2 |
| 3681391 | ext: alu laqué brun argile 8003 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY50 | 38.87 |
| 3681420 | ext: alu satiné F9 int: alu laqué blanc 9016 | PZ | 92 | 67-72 | pc | TY51 | 34.6 |

3. FIXATION

3.020. Vis

Vis et carré (sachet) pour garniture de porte N-Y - Atlanta - Beq/Beq

HOPPE

- sachet de vis et carré pour la fixation traversante de garnitures Hoppe N-Y et Atlanta - Poignée - Poignée
- ép. de porte 70mm: 3 x NB70 (M6x80 - carré inclus dans garniture)
- VH94: pour ép. de porte 80mm (inclus 3 vis M6x90 QV23 + 1 carré 8x140 EN43)
- VH95: pour ép. de porte 90mm (inclus 3 vis M6x100 QV24 + 1 carré 8x150 EN44)
- VN30: pour ép. de porte 100mm (inclus 3 vis M6x110 VD84 + 1 carré 8x160 EN45)



| finition | fonction | ép. porte | unité vente | code | EUR |
|--------------|----------|-----------|-------------|------|------|
| acier zingué | beq/beq | 80mm | 1set | VH94 | 0.88 |
| acier zingué | beq/beq | 90mm | 1set | VH95 | 1.09 |
| acier zingué | beq/beq | 100mm | 1set | VN30 | 1.53 |

Vis et carré (sachet) pour garniture de porte N-Y - Atlanta - Beq/Tir

HOPPE

- sachet de vis et carré pour la fixation traversante de garnitures Hoppe N-Y et Atlanta - Poignée - Tirant
- ép. de porte 70mm: 1 x NB70 (M6x80) + 2 x QV24 (M6x100) - carré inclus dans garniture
- VN31: pour ép. de porte 80mm (inclus 1 vis M6x90 QV23 + 2 vis M6x110 VD84 + 1 carré 8x140 EN43)
- VN32: pour ép. de porte 90mm (inclus 1 vis M6x100 QV24 + 2 vis M6x120 VD85 + 1 carré 8x150 EN44)
- VN33: pour ép. de porte 100mm (inclus 1 vis M6x110 VD84 + 2 vis M6x130 VD86 + 1 carré 8x160 EN45)



| finition | fonction | ép. porte | unité vente | code | EUR |
|--------------|----------|-----------|-------------|------|------|
| acier zingué | beq/tir | 80mm | 1set | VN31 | 1.28 |
| acier zingué | beq/tir | 90mm | 1set | VN32 | 1.38 |
| acier zingué | beq/tir | 100mm | 1set | VN33 | 3.54 |

Vis à métal (déco) pour garniture porte tête fraisée PZ + douille

HOPPE

- vis à métal à tête fraisée PZ en acier zingué pour la fixation traversante de garnitures de porte extérieure
- équipée d'une douille expansive en laiton
- M5 pour la fixation non-traversante d'une entrée de cylindre de sécurité ovale dans un profil alu ou pvc
- M6 pour la fixation non-traversante d'un 1/2 ensemble intérieur de sécurité dans un profil alu ou pvc
- vendu à la pc ou par 3pc (vis, douilles et capuchons blanc, beige, gris, noirs)



| | référence | | diamètre | unité vente | code | EUR |
|-----------|-----------|---|----------|-------------|------|------|
| kit (3pc) | 8148777 | pour 1/2 garniture de sécurité intérieure | M6x20 | pc | FY14 | 4.09 |




1. BATIMENT

1.160. Béquilles de fenêtre

Béquille de fenêtre alu New York 0810/US10



- béquille 0810 : long 128mm, saillie 51mm
- sur rosace S10 : long 62mm; larg 30mm; épaisseur 16mm
- rosace synthétique équipée de tenons et d'un cache en alu
- Secustik : rosace équipée d'une crémaillère anti-effraction interdisant la manoeuvre de la béquille de l'extérieur
- arrêts à 90 et à 180°
- carré 7 x 25, 37, 52mm
- entraxe de fixation : 43mm
- fixation dans la crémone par vis métrique 5 x 35, 50, 65mm fournies
- il existe également une version livrée sans carré ni vis




| référence | finition | carré | dim. de la vis | unité vente | code | EUR |
|-----------|----------------------------|------------|----------------|-------------|------|------|
| 3495942 | alu naturel F1 | 7x25 | M5x35 | pc | RV56 | 2.61 |
| 3495951 | alu satiné F9 | 7x25 | M5x35 | pc | RV57 | 2.98 |
| 3495985 | alu laqué blanc 9016 | 7x25 | M5x35 | pc | RV59 | 2.52 |
| 3496005 | alu laqué blanc crème 9001 | 7x25 | M5x35 | pc | RV60 | 2.63 |
| 3495969 | alu laqué brun 8707 | 7x25 | M5x35 | pc | RV58 | 2.52 |
| 3479635 | alu naturel F1 | 7x37 | M5x50 | pc | RV44 | 2.61 |
| 3479643 | alu satiné F9 | 7x37 | M5x50 | pc | RV45 | 2.98 |
| 3479651 | alu laqué blanc 9016 | 7x37 | M5x50 | pc | RV47 | 2.52 |
| 3495811 | alu laqué blanc crème 9001 | 7x37 | M5x50 | pc | RV49 | 2.63 |
| 3495803 | alu laqué brun argile 8003 | 7x37 | M5x50 | pc | RV48 | 3.26 |
| 3479660 | alu laqué brun 8707 | 7x37 | M5x50 | pc | RV46 | 2.52 |
| 3495846 | alu naturel F1 | 7x52 | M5x65 | pc | RV50 | 2.61 |
| 3495854 | alu satiné F9 | 7x52 | M5x65 | pc | RV51 | 2.98 |
| 3495889 | alu laqué blanc 9016 | 7x25 | M5x65 | pc | RV53 | 2.52 |
| 3495900 | alu laqué blanc crème 9001 | 7x52 | M5x65 | pc | RV55 | 2.63 |
| 3495897 | alu laqué brun argile 8003 | 7x52 | M5x65 | pc | RV54 | 3.26 |
| 3495871 | alu laqué brun 8707 | 7x52 | M5x65 | pc | RV52 | 2.52 |
| 3496013 | alu naturel F1 | sans carré | sans vis | pc | RV61 | 3.12 |
| 3496021 | alu satiné F9 | sans carré | sans vis | pc | RV62 | 3.5 |
| 3496048 | alu laqué blanc 9016 | sans carré | sans vis | pc | RV64 | 3.03 |
| 3496064 | alu laqué blanc crème 9001 | sans carré | sans vis | pc | RV66 | 3.15 |
| 3496056 | alu laqué brun argile 8003 | sans carré | sans vis | pc | RV65 | 3.78 |
| 3496030 | alu laqué brun 8707 | sans carré | sans vis | pc | RV63 | 3.03 |

Béquille de fenêtre alu New York 0810/US956



- béquille 0810 : long 128mm, saillie 51mm
- sur rosace S956 : long 72mm; larg 33mm; épaisseur 16mm
- rosace synthétique équipée de tenons et d'un cache en alu
- Secustik : rosace équipée d'une crémaillère anti-effraction interdisant la manoeuvre de la béquille de l'extérieur
- arrêts à 90 et à 180°
- carré 7 x 40mm
- entraxe de fixation : 43mm
- fixation dans la crémone par vis M5 fournies
- il existe également une version livrée sans carré ni vis



| référence | finition | carré | dim. de la vis | unité vente | code | EUR |
|-----------|----------|-------|----------------|-------------|------|-------|
| 3571221 | alu brut | 7x40 | M5 | pc | TG13 | 12.43 |


1. BATIMENT

1.160. Béquilles de fenêtre

Béquille de fenêtre à cylindre alu New York 0810S/U10 TBT



- béquille 0810SVS à bouton et à clé : long 138mm, saillie 50mm
- sur rosace U10 : long 62mm; larg 32mm; épaisseur 13mm
- rosace synthétique équipée de tenons et d'un cache en alu
- Tilt Before Turn : commande du tombant (90°) avant commande de l'ouvrant (180°)
- carré 7 x 25, 37, 52mm
- entraxe de fixation : 43mm
- fixation dans la crémone par vis métrique 5 x 35, 50, 65mm fournies
- il existe également une version livrée sans carré ni vis



| référence | finition | carré | dim. de la vis | unité vente | code | EUR |
|-----------|----------------------------|------------|----------------|-------------|------|-------|
| 3496646 | alu naturel F1 | 7x25 | M5x30 | pc | RW02 | 20.77 |
| 3496654 | alu satiné F9 | 7x25 | M5x30 | pc | RW03 | 22.83 |
| 3496671 | alu laqué blanc 9016 | 7x25 | M5x30 | pc | RW05 | 20.12 |
| 3496700 | alu laqué blanc crème 9001 | 7x25 | M5x30 | pc | RW07 | 21.12 |
| 3496697 | alu laqué brun argile 8003 | 7x25 | M5x30 | pc | RW06 | 26.14 |
| 3496662 | alu laqué brun 8707 | 7x25 | M5x30 | pc | RW04 | 20.12 |
| 3480089 | alu naturel F1 | 7x37 | M5x45 | pc | RV90 | 20.77 |
| 3480097 | alu satiné F9 | 7x37 | M5x45 | pc | RV91 | 22.83 |
| 3480100 | alu laqué blanc 9016 | 7x37 | M5x45 | pc | RV93 | 20.12 |
| 3496494 | alu laqué blanc crème 9001 | 7x37 | M5x45 | pc | RV95 | 21.12 |
| 3496486 | alu laqué brun argile 8003 | 7x37 | M5x45 | pc | RV94 | 26.14 |
| 3480126 | alu laqué brun 8707 | 7x37 | M5x45 | pc | RV92 | 20.12 |
| 3496523 | alu naturel F1 | 7x52 | M5x65 | pc | RV96 | 20.77 |
| 3496540 | alu satiné F9 | 7x52 | M5x65 | pc | RV97 | 22.83 |
| 3496574 | alu laqué blanc 9016 | 7x52 | M5x65 | pc | RV99 | 20.12 |
| 3496591 | alu laqué blanc crème 9001 | 7x52 | M5x65 | pc | RW01 | 21.12 |
| 3496582 | alu laqué brun argile 8003 | 7x52 | M5x65 | pc | RW00 | 26.14 |
| 3496558 | alu laqué brun 8707 | 7x52 | M5x65 | pc | RV98 | 20.12 |
| 3496769 | alu naturel F1 | sans carré | sans vis | pc | RW08 | 21.29 |
| 3496777 | alu satiné F9 | sans carré | sans pied | pc | RW09 | 23.34 |
| 3496814 | alu laqué blanc 9016 | sans carré | sans vis | pc | RW11 | 20.63 |
| 3496831 | alu laqué blanc crème 9001 | sans carré | sans vis | pc | RW13 | 21.64 |
| 3496822 | alu laqué brun argile 8003 | sans carré | sans vis | pc | RW12 | 26.65 |
| 3496793 | alu laqué brun 8707 | sans carré | sans vis | pc | RW10 | 20.63 |




1. BATIMENT

1.160. Béquilles de fenêtre

Béquille de fenêtre à cylindre alu New York 0810SVS/U10



- béquille 0810SVS à bouton et à clé : long 138mm, saillie 50mm
- sur rosace U10 : long 62mm; larg 32mm; épaisseur 13mm
- rosace synthétique équipée de tenons et d'un cache en alu
- Secustik : rosace équipée d'une crémaillère anti-effraction interdisant la manoeuvre de la béquille de l'extérieur
- arrêts à 90 et à 180°
- carré 7 x 25, 37, 52mm
- entraxe de fixation : 43mm
- fixation dans la crémone par vis métrique 5 x 35, 50, 65mm fournies
- il existe également une version livrée sans carré ni vis



| référence | finition | carré | dim. de la vis | unité vente | code | EUR |
|-----------|----------------------------|------------|----------------|-------------|------|-------|
| 3498852 | alu naturel F1 | 7x25 | M5x30 | pc | RV79 | 13.78 |
| 3498861 | alu satiné F9 | 7x25 | M5x30 | pc | RV80 | 15.83 |
| 3498887 | alu laqué blanc 9016 | 7x25 | M5x30 | pc | RV82 | 13.13 |
| 3498908 | alu laqué blanc crème 9001 | 7x25 | M5x30 | pc | RV83 | 13.78 |
| 3498879 | alu laqué brun 8707 | 7x25 | M5x30 | pc | RV81 | 13.13 |
| 3480687 | alu naturel F1 | 7x37 | M5x45 | pc | RV67 | 13.78 |
| 3480695 | alu satiné F9 | 7x37 | M5x45 | pc | RV68 | 15.83 |
| 3480708 | alu laqué blanc 9016 | 7x37 | M5x45 | pc | RV70 | 13.13 |
| 3498115 | alu laqué blanc crème 9001 | 7x37 | M5x45 | pc | RV72 | 13.78 |
| 3498107 | alu laqué brun argile 8003 | 7x37 | M5x45 | pc | RV71 | 17.04 |
| 3480716 | alu laqué brun 8707 | 7x37 | M5x45 | pc | RV69 | 13.13 |
| 3498123 | alu naturel F1 | 7x52 | M5x65 | pc | RV73 | 13.78 |
| 3498131 | alu satiné F9 | 7x52 | M5x65 | pc | RV74 | 15.83 |
| 3498158 | alu laqué blanc 9016 | 7x52 | M5x65 | pc | RV76 | 13.13 |
| 3498174 | alu laqué blanc crème 9001 | 7x52 | M5x65 | pc | RV78 | 13.78 |
| 3498166 | alu laqué brun argile 8003 | 7x52 | M5x65 | pc | RV77 | 17.04 |
| 3498140 | alu laqué brun 8707 | 7x52 | M5x65 | pc | RV75 | 13.13 |
| 3498941 | alu naturel F1 | sans carré | sans vis | pc | RV84 | 14.29 |
| 3498867 | alu satiné F9 | sans carré | sans vis | pc | RV85 | 16.34 |
| 3498991 | alu laqué blanc 9016 | sans carré | sans vis | pc | RV87 | 13.64 |
| 3499011 | alu laqué blanc crème 9001 | sans carré | sans vis | pc | RV89 | 14.29 |
| 3499003 | alu laqué brun argile 8003 | sans carré | sans vis | pc | RV88 | 17.56 |
| 3498983 | alu laqué brun 8707 | sans carré | sans vis | pc | RV86 | 13.64 |


1. BATIMENT

1.160. Béquilles de fenêtre

Béquille de porte-fenêtre alu New York 0810 (paire)



- paire de béquilles pour porte-fenêtre oscillo-battant avec arrêts à 90° et à 180° 0810/961N/U10/0810/962NS/962PNS
- béquille extérieure 0810 : long 128mm; saillie 50mm
- rosace ext 961N : haut 68mm; larg 30mm, ép 8
- rosace int U10 : haut 62mm; larg 30mm, ép 13
- entrées de cylindre ext 962NS: haut 85mm; larg 28mm, ép 8mm
- entrées de cylindre int 962PNS: haut 80mm; larg 28mm, ép 8mm
- carré fourni
- entraxe de fixation : 43mm
- 3 set de vis à métal M5 pour épaisseur de porte de 63 à 73mm fournies




| référence | finition | ép. porte | carré | unité vente | code | EUR |
|-----------|----------------------------|-----------|-------|-------------|------|-------|
| 3273792 | alu naturel F1 | 63-73 | 7 | pc | RW14 | 36.33 |
| 3273881 | alu satiné F9 | 63-73 | 7 | pc | RW15 | 39.65 |
| 3273901 | alu laqué blanc 9016 | 63-73 | 7 | pc | RW17 | 34.6 |
| 3497032 | alu laqué blanc crème 9001 | 63-73 | 7 | pc | RW19 | 36.32 |
| 3497016 | alu laqué brun clair 8003 | 63-73 | 7 | pc | RW18 | 42.74 |
| 3273899 | alu laqué brun 8707 | 63-73 | 7 | pc | RW16 | 34.6 |

Béquille de porte-fenêtre alu New York 0810 collet court (paire)



- paire de béquilles pour porte-fenêtre oscillo-battant avec arrêts à 90° et à 180° 099KH/961N/U10/0810/962NS/962PNS
- béquille extérieure à collet court 099KH : long 126mm; saillie 16mm
- rosace ext 961N : haut 68mm; larg 30mm, ép 8
- rosace int U10 : haut 62mm; larg 30mm, ép 13
- entrées de cylindre ext 962NS: haut 85mm; larg 28mm, ép 8mm
- entrées de cylindre int 962PNS: haut 80mm; larg 28mm, ép 8mm
- carré fourni
- entraxe de fixation : 43mm
- 3 set de vis à métal M5 pour épaisseur de porte de 63 à 73mm fournies



| référence | finition | ép. porte | carré | unité vente | code | EUR |
|-----------|----------------------------|-----------|-------|-------------|------|-------|
| 3273928 | alu naturel F1 | 63-73 | 7 | pc | RW20 | 36.32 |
| 3273936 | alu satiné F9 | 63-73 | 7 | pc | RW21 | 39.95 |
| 3273952 | alu laqué blanc 9016 | 63-73 | 7 | pc | RW23 | 34.6 |
| 3496988 | alu laqué blanc crème 9001 | 63-73 | 7 | pc | RW25 | 34.51 |
| 3496902 | alu laqué brun clair 8003 | 63-73 | 7 | pc | RW24 | 42.74 |
| 3273944 | alu laqué brun 8707 | 63-73 | 7 | pc | RW22 | 34.6 |



LISTE DES CODES ET REFERENCES

| | | | | | | | | | |
|------|----|------|---|---------|----|---------|----|---------|---|
| FY14 | 7 | TL32 | 4 | TY99 | 5 | 3495846 | 8 | 3683409 | 4 |
| RV44 | 8 | TL33 | 4 | TZ00 | 5 | 3495854 | 8 | 3683484 | 2 |
| RV45 | 8 | TL34 | 4 | TZ01 | 5 | 3495871 | 8 | 3683492 | 2 |
| RV46 | 8 | TL35 | 2 | TZ02 | 5 | 3495889 | 8 | 3683505 | 2 |
| RV47 | 8 | TL36 | 2 | VH94 | 7 | 3495897 | 8 | 3683513 | 2 |
| RV48 | 8 | TL37 | 2 | VH95 | 7 | 3495900 | 8 | 3683572 | 1 |
| RV49 | 8 | TL38 | 2 | VN30 | 7 | 3495942 | 8 | 3683581 | 1 |
| RV50 | 8 | TL39 | 2 | VN31 | 7 | 3495951 | 8 | 3683599 | 1 |
| RV51 | 8 | TL40 | 2 | VN32 | 7 | 3495969 | 8 | 3683601 | 1 |
| RV52 | 8 | TL41 | 1 | VN33 | 7 | 3495985 | 8 | 3683716 | 5 |
| RV53 | 8 | TL42 | 1 | 3256802 | 4 | 3496005 | 8 | 3683724 | 5 |
| RV54 | 8 | TL43 | 1 | 3256829 | 4 | 3496013 | 8 | 3683732 | 5 |
| RV55 | 8 | TL44 | 1 | 3256837 | 4 | 3496021 | 8 | 3683741 | 5 |
| RV56 | 8 | TL45 | 5 | 3256845 | 4 | 3496030 | 8 | 8148777 | 7 |
| RV57 | 8 | TL46 | 5 | 3257338 | 4 | 3496048 | 8 | | |
| RV58 | 8 | TL47 | 5 | 3257362 | 4 | 3496056 | 8 | | |
| RV59 | 8 | TL48 | 5 | 3257371 | 4 | 3496064 | 8 | | |
| RV60 | 8 | TL49 | 5 | 3257389 | 4 | 3496486 | 9 | | |
| RV61 | 8 | TL50 | 5 | 3257397 | 4 | 3496494 | 9 | | |
| RV62 | 8 | TL51 | 5 | 3257400 | 4 | 3496523 | 9 | | |
| RV63 | 8 | TL52 | 5 | 3257426 | 2 | 3496540 | 9 | | |
| RV64 | 8 | TL53 | 5 | 3257451 | 2 | 3496558 | 9 | | |
| RV65 | 8 | TL54 | 2 | 3257469 | 2 | 3496574 | 9 | | |
| RV66 | 8 | TL55 | 2 | 3257477 | 2 | 3496582 | 9 | | |
| RV67 | 10 | TL56 | 2 | 3257485 | 2 | 3496591 | 9 | | |
| RV68 | 10 | TL57 | 2 | 3257493 | 2 | 3496646 | 9 | | |
| RV69 | 10 | TL58 | 6 | 3257549 | 1 | 3496654 | 9 | | |
| RV70 | 10 | TL59 | 6 | 3257557 | 1 | 3496662 | 9 | | |
| RV71 | 10 | TL60 | 6 | 3257565 | 1 | 3496671 | 9 | | |
| RV72 | 10 | TL61 | 6 | 3257573 | 1 | 3496697 | 9 | | |
| RV73 | 10 | TY42 | 6 | 3257581 | 1 | 3496700 | 9 | | |
| RV74 | 10 | TY43 | 6 | 3257602 | 5 | 3496769 | 9 | | |
| RV75 | 10 | TY44 | 6 | 3257637 | 5 | 3496777 | 9 | | |
| RV76 | 10 | TY45 | 6 | 3257645 | 5 | 3496793 | 9 | | |
| RV77 | 10 | TY46 | 6 | 3257653 | 5 | 3496814 | 9 | | |
| RV78 | 10 | TY47 | 6 | 3257661 | 5 | 3496822 | 9 | | |
| RV79 | 10 | TY48 | 6 | 3257670 | 5 | 3496831 | 9 | | |
| RV80 | 10 | TY49 | 6 | 3273792 | 11 | 3496902 | 11 | | |
| RV81 | 10 | TY50 | 6 | 3273881 | 11 | 3496988 | 11 | | |
| RV82 | 10 | TY51 | 6 | 3273899 | 11 | 3497016 | 11 | | |
| RV83 | 10 | TY52 | 4 | 3273901 | 11 | 3497032 | 11 | | |
| RV84 | 10 | TY53 | 4 | 3273928 | 11 | 3498107 | 10 | | |
| RV85 | 10 | TY54 | 4 | 3273936 | 11 | 3498115 | 10 | | |
| RV86 | 10 | TY55 | 4 | 3273944 | 11 | 3498123 | 10 | | |
| RV87 | 10 | TY56 | 4 | 3273952 | 11 | 3498131 | 10 | | |
| RV88 | 10 | TY57 | 4 | 3278471 | 5 | 3498140 | 10 | | |
| RV89 | 10 | TY58 | 4 | 3278518 | 5 | 3498158 | 10 | | |
| RV90 | 9 | TY59 | 4 | 3278526 | 5 | 3498166 | 10 | | |
| RV91 | 9 | TY60 | 4 | 3278551 | 5 | 3498174 | 10 | | |
| RV92 | 9 | TY61 | 4 | 3278631 | 6 | 3498852 | 10 | | |
| RV93 | 9 | TY62 | 4 | 3278681 | 6 | 3498861 | 10 | | |
| RV94 | 9 | TY63 | 3 | 3278711 | 6 | 3498867 | 10 | | |
| RV95 | 9 | TY64 | 3 | 3278737 | 6 | 3498879 | 10 | | |
| RV96 | 9 | TY65 | 3 | 3278876 | 2 | 3498887 | 10 | | |
| RV97 | 9 | TY66 | 3 | 3278884 | 2 | 3498908 | 10 | | |
| RV98 | 9 | TY67 | 3 | 3278892 | 2 | 3498941 | 10 | | |
| RV99 | 9 | TY68 | 3 | 3278913 | 2 | 3498983 | 10 | | |
| RW00 | 9 | TY69 | 3 | 3476901 | 1 | 3498991 | 10 | | |
| RW01 | 9 | TY70 | 3 | 3476936 | 1 | 3499003 | 10 | | |
| RW02 | 9 | TY71 | 3 | 3477015 | 1 | 3499011 | 10 | | |
| RW03 | 9 | TY72 | 3 | 3477031 | 1 | 3571221 | 8 | | |
| RW04 | 9 | TY73 | 3 | 3478026 | 3 | 3681243 | 6 | | |
| RW05 | 9 | TY74 | 3 | 3478069 | 3 | 3681278 | 6 | | |
| RW06 | 9 | TY75 | 3 | 3478085 | 3 | 3681286 | 6 | | |
| RW07 | 9 | TY76 | 3 | 3478106 | 3 | 3681382 | 6 | | |
| RW08 | 9 | TY77 | 3 | 3478122 | 6 | 3681391 | 6 | | |
| RW09 | 9 | TY78 | 3 | 3478149 | 6 | 3681420 | 6 | | |
| RW10 | 9 | TY79 | 1 | 3478165 | 6 | 3681471 | 3 | | |
| RW11 | 9 | TY80 | 1 | 3478181 | 6 | 3681497 | 3 | | |
| RW12 | 9 | TY81 | 1 | 3478958 | 3 | 3681542 | 3 | | |
| RW13 | 9 | TY82 | 1 | 3478974 | 3 | 3681551 | 3 | | |
| RW14 | 11 | TY83 | 1 | 3478982 | 3 | 3681569 | 3 | | |
| RW15 | 11 | TY84 | 1 | 3478991 | 3 | 3681577 | 3 | | |
| RW16 | 11 | TY85 | 1 | 3479635 | 8 | 3681868 | 3 | | |
| RW17 | 11 | TY86 | 1 | 3479643 | 8 | 3681876 | 3 | | |
| RW18 | 11 | TY87 | 1 | 3479651 | 8 | 3681921 | 1 | | |
| RW19 | 11 | TY88 | 1 | 3479660 | 8 | 3681930 | 1 | | |
| RW20 | 11 | TY89 | 2 | 3480089 | 9 | 3681948 | 1 | | |
| RW21 | 11 | TY90 | 2 | 3480097 | 9 | 3681956 | 1 | | |
| RW22 | 11 | TY91 | 2 | 3480100 | 9 | 3681964 | 1 | | |
| RW23 | 11 | TY92 | 2 | 3480126 | 9 | 3681972 | 1 | | |
| RW24 | 11 | TY93 | 1 | 3480687 | 10 | 3683169 | 4 | | |
| RW25 | 11 | TY94 | 1 | 3480695 | 10 | 3683177 | 4 | | |
| TG13 | 8 | TY95 | 1 | 3480708 | 10 | 3683281 | 4 | | |
| TL29 | 4 | TY96 | 1 | 3480716 | 10 | 3683329 | 4 | | |
| TL30 | 4 | TY97 | 1 | 3495803 | 8 | 3683337 | 4 | | |
| TL31 | 4 | TY98 | 5 | 3495811 | 8 | 3683396 | 4 | | |

VBH BELGIUM

3580 Beringen

koolmijnlaan 99
tél +32 (0)11 45 83 50
fax +32 (0)11 45 83 69
E-Mail info@vbh.be

4030 Grivegnée

avenue Albert 1er 123
tél +32 (0)4 342 77 53
fax +32 (0)4 343 90 14
E-Mail info@vbh-hody.be

6900 Marche-en-Famenne

rue du parc industriel 14
tél +32 (0)84 32 13 21
fax +32 (0)84 31 52 46
E-Mail info@vbh-hody.be





La marque d'expertise en quincaillerie de portes et fenêtres.

- Plus de choix
- Plus de service
- Plus de marques
- Plus de qualité



- Plus de conseils
- Plus de proximité
- Plus d'expérience
- Plus d'assurance